



Jardin d'Avranches ou catalogue des plantes cultivées dans le jardin botanique de l'école centrale du département de la Manche / par le citoyen Le Chevalier

PRÉFACE

LE JARDIN BOTANIQUE d'Avranches, créé par la Loi de la Convention Nationale sur l'Instruction publique, a commencé à être planté le 15 Brumaire an huit. Le cit. PERRIN, premier Professeur d'Histoire Naturelle, s'étoit occupé sur-tout, en l'an sept, du matériel du Jardin, tel que construction de Murs, formation de Planches & d'Allées. Des raisons de santé lui ayant fait donner sa démission, les Administrateurs du Département & les Membres du Jury voulurent bien m'élever,

[p. ij]

en Vendémiaire de l'an huit, à la place qu'il venoit de quitter. Je travaillai dès lors, avec tout le zèle dont je suis susceptible, à réunir les Plantes qui croissent naturellement dans le pays. Je recueillis également les végétaux précieux cultivés chez les Amateurs de la ville, & je citerai ici avec reconnaissance les citoyens DUBUISSON, Jardinier de l'Ecole, LE MOINE des Mares, VILLENEUVE, qui donnèrent généreusement ce qui pouvoit hâter l'organisation du Jardin. Un voyage à Caen me procura plusieurs Plantes intéressantes, que j'obtins avec facilité de l'Ecole centrale du Calvados. A la fin de l'an huit, les espèces rassemblées étoient au nombre

[p. iij]

de 800, comme il résulte du Catalogue que je remis à Paris au citoyen THOUIN, Professeur d'Agriculture.

L'an neuf vît s'accroître considérablement la collection. Je ne fus point oublié dans les distributions faites chaque année par le MUSÉUM d'Histoire Naturelle de Paris. Un voyage à Cherbourg me fit connoître le citoyen FRÉRET, dont le Jardin est embelli par une multitude de fleurs que son pinceau imite avec la plus grande vérité : il voulut bien partager avec moi ses richesses, & je n'oublierai jamais ses procédés honnêtes. Le cit. DESNOYTTES me fit aussi l'accueil le plus amical, & mit à ma disposition les

[p. iv]

Plantes étrangères & rares qu'il élève dans une Serre parfaitement entretenue. Quelque tems après, j'eus le bonheur de recevoir de l'Ecole de Botanique de Brest un envoi très-considérable, & je n'ai rien négligé depuis pour entretenir avec cette Ville la correspondance la plus fraternelle. Le cit. TESNIÈRE BRÉMÉNIL, Maire d'Avranches, homme passionné pour les sciences, & qui occupe lui-même un rang distingué parmi les Sçavans, concourut de tout son pouvoir à la prospérité de l'établissement ; & à la fin de l'an neuf le nombre des Plantes avoit doublé.

En l'an dix, le désir de faire de nouvelles acquisitions n'a rien perdu de sa

[p. v]

vivacité & a été pleinement satisfait. Le MUSÉUM d'Histoire Naturelle de Paris, les cit. VILMORIN & CELS, Botanistes-Cultivateurs connus dans toute l'Europe, les Ecoles centrales de Caen & de Rennes, le cit. FRÉRET, ont répandu leurs bienfaits sur le Jardin d'Avranches, avec une telle profusion, qu'ils en ont pour ainsi dire achevé l'organisation, & qu'il devenoit indispensable de publier le Catalogue des Plantes qui y sont maintenant réunies. J'ai suivi dans ce Catalogue la méthode du cit. JUSSIEU, adoptée à Paris & dans plusieurs autres Villes.

La nouvelle Loi sur l'Instruction publique ne refroidira point mon ardeur,

[p. vi]

& jusqu'au dernier moment je travaillerai avec constance à l'entretien & à l'augmentation d'un établissement important. Je crois même qu'il est peu de Jardins en France comparables à celui d'Avranches, sous le rapport de l'agrément & de l'utilité. Les habitans & les voyageurs y jouissent du spectacle d'un des plus beaux sites créés par la nature. Une vaste baie couronnée par les côtes de la Normandie & de la Bretagne, une grève dont la blancheur contraste avec la verdure des campagnes, les Monts St.-Michel & de Tombelaine qui s'élèvent comme deux superbes mausolées du sein de cette grève, des Promontoires, les eaux de trois rivières, la mer & des vaisseaux

[p. vij]

à l'horizon ; rien n'est plus varié que ce tableau, l'oeil ne se lasse point de le contempler & y découvre toujours de nouvelles beautés.

Placé dans le voisinage des Ports de Granville & de St-Malo, ce Jardin est un centre où viendront s'accumuler, par les bienfaits de la paix, les richesses végétales apportées par les Marins de ces deux villes. J'ai déjà même prié instamment, ou fait prier plusieurs Capitaines, de visiter avec soin l'intérieur de la grande Isle de Terre-neuve, & leur retour qui n'est pas bien éloigné me fait espérer les plus heureux succès. Une correspondance suivie avec Jersey & Grenesey fera jouir la France de

[p. viij]

cette superbe Amarillys originaire du Japon. M. MOLLET, un des principaux cultivateurs de Grenesey, a promis autant de grènesiennes que l'on en désireroit, & a de plus offert tout ce qui étoit à sa disposition. Son Isle est très-favorable pour la culture des fleurs, & il a écrit dernièrement au cit. DUBUISSON, Jardinier de l'École, que l'*Hortensia Japonica* réussissoit parfaitement en pleine terre.

Sous le rapport de l'Agriculture, le Jardin Botanique d'Avranches promettoit les plus grands avantages. J'avois déjà fait commencer un Fruitier, où je me proposois de réunir toutes les bonnes espèces & variétés de fruits

[p. ix]

décrites & peintes avec un talent supérieur par mon illustre concitoyen LE BERRYAIS, auteur du *Nouveau la Quintynie*. Il avoit bien voulu favoriser mon entreprise, en me donnant des greffes des Arbres qu'il cultivoit dans sa retraite philosophique du Bois-Guérin. Un projet aussi bien digne de ce sçavant & respectable vieillard, qui consacre encore tous ses moments à l'étude, étoit que le Gouvernement établît auprès du Jardin une Pépinière des bonnes variétés de Pommes à cidre. Il est incontestable que cette boisson, généralement usitée dans plusieurs Départemens, seroit susceptible d'une grande amélioration. On a parfois d'excellent cidre : eh bien ! si l'on avoit

[p. x]

tenu compte des raisons qui ont conspiré pour le rendre tel, on seroit assuré chaque année de l'avoir de même qualité ou à-peu-près. Les cultivateurs devoient donc faire la plus grande attention aux variétés de pommes, à leur quantité respective, au degré de maturité, à la proportion d'eau de pilage, à la température des celliers.

Je veille sur les Plantes médicinales avec le plus grand soin : elles méritent toute notre reconnaissance, car elles guérissent ou diminuent les maux sans nombre auxquels l'homme est en proie. Les Elèves apprennent à distinguer avec facilité & sûreté les espèces dangereuses de celles qui sont utiles, & ils ne seront

[p. xi]

point exposés à des méprises funestes à leurs concitoyens. Je leur indique les expériences qu'il seroit bon de faire, & j'en fais moi-même sur des animaux. Ainsi, par exemple, l'Opium retiré du Pavot somnifère, *Papaver somniferum*, L. a tué un chat à la dose de huit grains ; & cent grains de cette même substance n'ont point incommodé une poule. Douze fruits de Belladonne, *Atropa Belladonna*, L. n'ont fait aucun mal à un coq, pas plus que cent grains de racine d'Oenanthe safranée, *Oenanthe crocata*, L.

Je me suis attaché d'un autre côté à rassembler les espèces & les variétés des plus belles fleurs, persuadé qu'un

[p. xij]

Jardin Botanique doit contenir l'agréable & l'utile. Elles sont réunies par planches : ainsi disposés les OEillets, les Narcisses, les Renoncules, les Anémones, les Primevères, les Roses, les Scabieuses, les Pied-d'Alouette, paroissent avec plus d'avantage, leurs couleurs sont plus brillantes & leurs émanations plus suaves. La Serre construite à la fin de l'an neuf, d'après le plan dressé par le cit. LE BERRYAIS, & approuvé par le Ministre de l'Intérieur, renferme des Plantes précieuses. On y distingue les Amaryllis rayée, dorée, ondulée ; les Jasmins d'Arabie à fleur simple & à fleur pleine ; le Gardenia, qui y réussit parfaitement & qui s'en est déjà répandu jusqu'à Paris, Brest, Caen,

[p. xii]

Cherbourg, Fontainebleau ; le Cierge ou Cacte grandiflore qui a épanoui sa première fleur dans la nuit du 9 au 10 Thermidor an dix ; l'Hibiscus ou Rose de la Chine, l'Hémérocalle plantaginée, l'Hortense du Japon, la Lauréole des Indes, la Bicorne vivace, la Sensitive, le Datura en arbre, &c.

Ainsi les Jardins Botaniques sont de véritables magasins établis aux frais de la Nation, où les citoyens trouvent gratuitement ce qui peut multiplier leurs jouissances & soulager leurs maux. Ils sont un moyen prompt & facile de relations entre toutes les parties d'un Etat. Lors qu'un végétal intéressant est arrivé à Paris, le MUSÉUM

[p. xiv]

d'Histoire Naturelle en fait jouir bientôt le reste de la France, & réciproquement.

En créant les Ecoles Centrales, la Convention Nationale forçoit en quelque sorte un plus grand nombre d'esprits d'étudier l'Histoire Naturelle, science qui peut influer puissamment sur la prospérité d'un Etat, mais qui exige une infinité d'observations. Le domaine de la Nature est immense, & l'on ne doit pas craindre qu'il y ait trop de cultivateurs à le défricher. En multipliant les contemplateurs & les établissant dans des régions diverses & à des distances raisonnables, plus d'objets sont examinés ; ce qui échappe à

[p. xv]

l'un est saisi par l'autre ; on accumule des faits qu'un homme de génie lie entr'eux, dont il tire avec sagacité des conséquences importantes, & qu'il dispose avec méthode & en corps de doctrine.

On s'est élevé contre les Ecoles Centrales ; mais jamais plus beau plan d'Instruction publique n'avoit été conçu. Rien de plus utile que cet enseignement des diverses Sciences dans une même Ecole. Toutes les Sciences ont besoin d'un secours mutuel, & sont, comme on l'a dit avec beaucoup de raison, de tendres soeurs qui ne peuvent être séparées sans languir. Ainsi, l'Histoire Naturelle, par exemple, est liée avec

[p. xvi]

le Dessin, la Géométrie, la Physique, la Chymie, la Géographie, les Langues anciennes, &c. ; & l'homme n'est véritablement instruit, qu'après s'être livré à tous ces genres d'étude. Dans les Lycées on enseignera les mêmes Sciences que dans les Ecoles Centrales. Ils seront assujettis, il est vrai, à des réglemens plus précis & mieux rédigés ; mais il étoit facile d'en faire de pareils pour les Ecoles Centrales, les Professeurs les attendoient avec impatience & même les avoient provoqués. Les Ecoles Centrales existeront donc réellement sous un autre nom, & leur nombre seul est incertain. Ces établissements doivent être repartis avec libéralité, de manière que tout soit

[p. xvii]

éclairé, & que les diverses parties de la France jouissent des bienfaits d'une Instruction digne du dix-neuvième siècle. On voudroit en vain ressusciter l'empire de l'ignorance & de la superstition. Des mains toute-puissantes ont brisé les Statues élevées à ces fausses divinités, & les débris ne pourront jamais en être rassemblés. Le genre-humain est appelé aux plus hautes destinées : les Sciences rendront tous les Etats florissans ; elles seules peuvent donner le bonheur & écarter l'ennui, ce fléau de l'opulence molle & désœuvrée ; c'est par elles que l'homme s'élève majestueusement dans les Airs, qu'il parcourt avec rapidité la surface de la Terre, qu'il se fraye une

[p. xviii]

route assurée en traversant les Mers qu'il éclaire les ténèbres de la nuit ; c'est enfin par leurs armes redoutables qu'il a subjugué tous les animaux, & qu'il règne sur le monde.

J'ai suivi dans ce Catalogue la Nomenclature Latine créée par LINNÉ & adoptée maintenant par toute l'Europe. Les noms Français appartiennent au citoyen LAMARCK, & ont été employés par lui dans *l'Encyclopédie méthodique & la Flore Française*. Des Abréviations à la suite de quelques noms Latins annoncent qu'ils ne sont point de LINNÉ, mais d'un autre Botaniste : voici l'explication des ces Abréviations.

[p. xix]

LMK. ENC. mét.	LAMARCK, ENCYCLOPÉDIE méthodique.
LMK. FI. Fr.	LAMARCK, <i>Flore Française</i> .
CURT.	CURTIS, <i>Flora Londinensis</i> , Flore de Londres.
TH.	THUILIER, <i>Flore Parisienne</i> .
LEB.	LE BERRYAIS, <i>Nouveau la Quinsynie</i> .
L'HÉR. Fasc.	L'HÉRITIER, <i>Fascicules Botaniques</i> .
VENT. Fasc.	VENTENAT, <i>Fascicules Botaniques</i> .
DESF.	DESFONTAINES, <i>Professeur de Botanique au Museum d'Histoire Naturelle de Paris</i> .
LABILL.	LA BILLARDIÈRE, <i>Botaniste de l'expédition à la recherche de la Peyrouse</i> .
VILM. hort.	<i>Vilmorini hortus</i> , Jardin du cit. VILMORIN, Botaniste-Cultivateur à Paris.
CELS. hort.	<i>Celsi hortus</i> Jardin du citoyen CELS, Botaniste-Cultivateur à Paris.

[p. xx]

H. P.	<i>Hortus Parisiensis</i> , Jardin de Paris.
H. C.	<i>Hortus Cadomoeus</i> , Jardin de Caen.
H. A.	<i>Hortus Abrincinus</i> , Jardin d'Avranches.

[p. 1]

CATALOGUE DES PLANTES

CULTIVÉES dans le Jardin de Botanique de l'École Centrale du Département de La Manche, établi à Avranches.

PLANCHE I^e. SECTION I^e.

1. *ARUM vulgare*, LMK. ENC. mét. Gouet commun.
2. — *Italicum*, LMK. ENC. mét. Gouet d'Italie.
3. — *Dracunculus*, Gouet serpenteaire.
4. — *esculentum*, Gouet comestible.
5. *Calla Aethiopica*, Calle d'Ethiopie.
6. *Dracuntium pertusum*, Draconte à feuilles percées.
7. *Acorus calamus*, Acore odorant.
8. *Typha latifolia*, Massette à larges feuilles.
9. *Sparganium erectum*, Sparganium dressé.

[p. 2]

10. *Carex pulicaris*, Laiche pulicaire.
11. — *leporina*, Laiche léporine.

12. — *vulpina*, Laiche compacte.
 13. — *brizoïdes*, Laiche brizoïde.
 14. — *muricata*, Laiche muriquée.
 15. — *remota*, Laiche écartée.
 16. — *distans*, Laiche espacée.
 17. — *flava*, Laiche jaune.
 18. — *montana*, Laiche des montagnes.
 19. — *capillaris*, Laiche capillaire.
 20. — *panicea*, Laiche panicée.
 21. — *coespitosa*, Laiche touffue.
 22. — *riparia*, CURT. Laiche des rivages.
 23. — *hirta*, Laiche velue.
 24. *Schoenus mariscus*, Choin marisque.
 25. — *nigricans*, Choin noirâtre.
 26. — *albus*, Choin blanc.
 27. *Eriophorum vaginatum*, Linaigrette à gaine.
 28. — *polystachion*, Linaigrette à plusieurs épis.
 29. *Scirpus palustris*, Scirpe des marais.
 30. — *coespitosus*, Scirpe touffu.
 31. — *lacustris*, Scirpe des lacs.
 32. — *fluitans*, Scirpe nageant.
 33. — *setaceus*, Scirpe setacé.
 34. — *maritimus*, Scirpe maritime.
- [p. 3]
35. *Scirpus sylvaticus*, Scirpe des bois.
 36. *Cyperus longus*, Souchet long.
 37. — *esculentus*, Souchet comestible.
 38. — *rotundus*, Souchet rond.
 39. — *fuscus*, Souchet noirâtre.

40. — *papyrus*, Souchet à papier.

SECTION II.

41. *Anthoxanthum odoratum*, Flouve odorante.

42. *Alopecurus pratensis*, Vulpin des prés.

43. — *Monspeliensis*, Vulpin de Montpellier.

44. — *geniculatus*, Vulpin genouillé.

45. *Phleum pratense*, Fléole des prés.

46. — *nodosum*, Fléole noueux.

47. *Phalaris Canariensis*, Alpiste des Canaries.

48. — *arundinacea*, Alpiste roseau.

49. — *arundinacea picta*, Alpiste roseau-rubanné.

50. *Panicum verticillatum*, Panic verticillé.

51. — *glaucum*, Panic glauque.

52. — *crus galli*, Panic pied de coq.

53. — *Italicum*, Panic d'Italie ou mil des oiseaux.

[p. 4]

54. *Panicum miliaceum*, Panic miliacé.

55. — *miliaceum nigrum*, Panic miliacé noir.

56. *Milium lendigerum*, Millet lendigere.

57. — *effusum*, Millet à panicules lâches.

58. — *paradoxum*, Millet paradoxe.

59. *Agrostis spica venti*, Agrostis des champs.

60. — *alba*, Agrostis blanc.

61. — *capillacea*, Agrostis chevelu.

62. *Stipa capillata*, Stipe chevelue.

63. — *tenacissima*, Stipe très-tenace.

64. *Saccharum officinale*, Canamelle officinale ou Canne à Sucre.

65. *Holcus Sorgho*, Houque Sorgho.

66. — *Halepensis*, Houque d'Alep.

67. — *lanatus*, Houque laineuse.
68. *Andropogon ischoemum*, Andropogon ischème.
69. *Tripsacum dactiloïdes*, Tripsaque digité.
70. *Rottbollia incurvata*, Rottbollie courbée.
71. *Aira coespitosa*, Canche touffue.
72. — *flexuosa*, Canche flexueuse.
73. — *canescens*, Canche blanchâtre.
74. — *aquatica*, Canche aquatique.
75. *Melica ciliata*, Mélique ciliée.
76. — *nutans*, Mélique penchée.
77. — *altissima*, Mélique très-élevée.

[p. 5]

78. *Dactylis glomerata*, Dactile gloméré.
79. *Cynosurus cristatus*, Crételle des prés.
80. — *coeruleus*, Crételle bleue.

PLANCHE II. SECTION I.

81. *LOLIUM perenne*, Ivroie vivace, Raygrass des Anglais.
82. — *temulentum*, Ivroie assoupissante.
83. — *tenue*, Ivroie petite.
84. *Elymus arenarius*, Elime des sables.
85. — *Philadelphicus*, Elime de Philadelphie.
86. — *Sibericus*, Elime de Sibérie.
87. *Hordeum distichon*, Orge à deux rangs, (Paumelle).
88. — *hexastichon*, Orge à six rangs.
89. — *nudum*, Orge nu.
90. — *zeocritum*, Orge queue de paon.
91. *Triticum oestivum*, Froment d'été, ou barbu.
92. — *hybernum*, Froment d'hiver, ou mousse.
93. — *Montis albi*, Froment du Mont-blanc.

94. — *compositum*, Froment composé, bled d'abondance.

[p. 6]

95. *Triticum turgidum*, Froment renflé.

96. — *Polonicum*, Froment de Pologne.

97. *Secale cereale*, Seigle cultivé.

98. *Bromus secalinus*, Brome des Seigles.

99. — *mollis*, Brome laineux.

100. — *sterilis*, Brome stérile.

101. — *pinnatus*, Brome pinné.

102. — *sylvaticus*, Brome des Bois.

103. — *distachios*, Brome à deux épis.

104. *Festuca ovina*, Fétuque des brébis.

105. — *glauca*, Fétuque glauque.

106. — *elatior*, Fétuque élevée.

107. — *heterophylla*, Fétuque hétérophylle.

108. — *myurus*, Fétuque queue de rat.

109. — *decumbens*, Fétuque couchée.

110. — *fluitans*, Fétuque nageante.

111. *Poa aquatica*, Paturin aquatique.

112. — *Alpina*, Paturin des Alpes.

113. — *pratensis*, Paturin des prés.

114. — *rigida*, Paturin roide.

115. — *compressa*, Paturin comprimé.

116. — *bulbosa*, Paturin bulbeux.

117. — *cristata*, ПН. Paturin à crêtes.

118. *Briza minor*, Amourette petite.

119. — *media*, Amourette moyenne.

120. — *maximà*, Amourette très-grande.

[p. 7]

SECTION II.

121. *Avena elatior*, Avoine élevée, Fromental, Ray-grass de France.
122. — *precaria*, TH. Avoine à chapelets.
123. — *sativa*, Avoine cultivée.
124. — *sativa alba*, Avoine cultivée blanche.
125. — *sativa unilateralis*, Avoine unilatérale.
126. *Arundo Bambos*, Roseau Bambou.
127. — *donax*, Roseau à canne.
128. — *phragmites*, Roseau à balais.
129. — *phragmites variegatus*, Roseau à balais rubanné.
130. — *arenaria*, Roseau des fables.
131. *Nardus stricta*, Nard dressé.
132. *Lygeum spartum*, Alvarde spathacée.
133. *Zea Mays*, Maïs cultivé, Froment de Turquie.
134. — *Mays pellucida*, Maïs à grains plats & transparents.
135. *Cornucopine cucullatum*, Coqueluchiole de Smyrne.

[p. 8]

136. *Coix lacryma*, Larmille de Job.
137. *Phoenix dactylifera*, Dattier cultivé.
138. *Chamoerops humilis*, Palmiste éventail.
139. *Dracoena draco*, Dragonnier à feuilles d'Yucca.
140. — *ensifolia*, Dragonnier à feuilles ensiformes.
141. *Asparagus officinalis*, Asperge comestible.
142. — *retrofractus*, Asperge distorte.
143. *Paris quadrifolia*, Parisette à 4 feuilles.
144. *Convallaria Maialis*, Muguet de Mai.
145. — *Maialis multiplex*, Muguet de Mai à fleur double.
146. — *verticillata*, Muguet verticillé.
147. — *multiflora*, Muguet multiflore.

148. — *polygonatum*, Muguet anguleux.
149. — *polygonatum duplex*, Muguet anguleux à fleur double.
150. *Ruscus aculeatus, mas*, Fragon piquant, mâle.
151. — *aculeatus, foemina*, Fragon piquant, femelle.
152. — *hypophyllum*, Fragon à feuilles nues.
153. — *racemosus*, Fragon à grappes.
154. *Smilax Salsaparilla*, Salsepareille officinale.

[p. 9]

155. *Smilax aspera*, Salsepareille rude.
156. — *excelsa*, Salsepareille élevée.
157. *Dioscorea sativa*, Igname cultivée.
158. *Tamnus communis, foemina*, Tamier commun, femelle.
159. — *communis, mas*, Tamier commun, mâle.

PLANCHE III. SECTION I.

160. *JUNCUS acutus*, Jonc aigu.
161. — *conglomeratus*, Jonc glomérulé.
162. — *effusus*, Jonc épars.
163. — *squarrosus*, Jonc rude.
164. — *articulatus*, Jonc articulé.
165. — *nemorosus*, LMK. ENC. mét. Jonc des Bois.
166. — *montanus*, LMK. ENC. mét. Jonc des montagnes.
167. — *campestris*, Jonc champêtre.
168. *Commelina erecta*, Commeline dressée.
169. *Tradescantia Virginiana*, Ephemère de Virginie.
170. — *bicolor*, Ephémère bicolore.
171. — *erecta*, Ephémère droite.

[p. 10]

172. *Butomus umbellatus*, Butome ombellé.
173. *Alisma plantago*, Fluteau plantaginé.

174. — *natans*, Fluteau nageant.
175. *Sagittaria sagittifolia*, Fléchière d'Europe.
176. *Tniglochin palustre*, Tniglochin des marais.
177. — *maritimum*, Tniglochin maritime.
178. *Varatrum album*, Varaire blanchâtre, Hellebore blanc.
179. — *nigrum*, Varaire noirâtre.
180. *Colchicum autumnale*, Colchique d'automne.
181. — *montanum*, Colchique de montagne.
182. *Tulipa gesneriana*, Tulipe des Fleuristes.
183. — *gesneriana plena*, Tulipe des Fleuristes pleine.
184. *Erythronium dens canis*, Vioulte dent de chien.
185. *Fritillaria Persica*, Fritillaire de Perse.
186. — *imperialis*, Fritillaire impériale.
187. *Lilium candidum*, Lis blanc.
188. — *candidum pictum*, Lis blanc maculé de rouge.
189. — *candidum multiplex*, Lis blanc à fleurs pleines.

[p. 11]

190. *Lilium croceum*, LMK. ENC. mét. Lis orangé.
191. — *Pomponium*, Lis turban, Lis de Pomponne.
192. — *Canadense*, Lis du Canada.
193. — *martagon*, Lis martagon.
194. *Yucca gloriosa*, Yucca superbe.
195. — *aloïfolia*, Yucca à feuilles d'Aloës.
196. *Bromelia Ananas*, Ananas à couronne.
197. — *karatas*, Ananas à feuilles longues.
198. *Agave foetida*, Agavé fétide, ou Pitte.
199. — *Americana*, Agavé d'Amérique.
200. — *Americana variegata*, Agavé d'Amérique à feuilles panachées.

SECTION II.

201. *Aletris Capensis*, Alétris du Cap.
202. — *Zeylanica*, Alétris de Ceylan.
203. — *uyaria*, Alétris à grappes.
204. *Aloë vulgaris*, Aloës ordinaire.
205. — *mitroeformis*, LMK. ENC. mét. Aloës mitré.
206. — *succotrina*, LMK. ENC. mét. Aloës succotrin.

[p. 12]

207. *Aloë fruticosa*, LMK. ENC. mét. Aloës corne de bélier.
208. — *variegata*, Aloës panaché bec de perroquet.
209. — *disticha*, Aloës bec de canne.
210. — *verrucosa*, H. P. Aloës verruqueux.
211. — *plicatilis*, LMK. ENC. mét. Aloës éventail.
212. — *spiralis*, H. P. Aloës en spirale.
213. — *retusa*, Aloës écrasé.
214. *Anthericum liliastrum*, Anthéric liliastre, Lis S. Bruno.
215. *Asphodelus luteus*, Asphodèle jaune.
216. — *ramosus*, Asphodèle rameux.
217. — *fistulosus*, Asphodèle fistuleux.
218. *Hyacinthus pratensis*, LMK. ENC. mét. Jacinthe des prés.
219. — *serotinus*, Jacinthe tardive.
220. — *amethystinus*, Jacinthe améthyste.
221. — *orientalis*, orientale ou des fleuristes.
222. — *orientalis plenus*, Jacinthe orientale pleine.
223. — *muscari*, Jacinthe musquée.
224. — *monstrosus*, Jacinthe paniculée, Lilas de terre.
225. — *comosus*, Jacinthe à toupet.

[p. 13]

226. *Hyacinthus racemosus*, Jacinthe à feuilles de Jonc.
227. *Scilla maritima*, Scille maritime.

228. — *Peruviana*, Scille du Pérou.
229. — *autumnalis*, Scille d'automne.
230. — *amoena*, Scille agréable.
231. — *bifolia*, Scille à deux feuilles.
232. *Ornithogalum Pyrenaicum*, Ornithogale des Pyrénées.
233. — *longibracteatum*, Ornithogale à longues bractées.
234. — *pyramidale*, Ornithogale pyramidal.
235. — *umbellatum*, Ornithogale ombellé, Dame d'onze heures.
236. *Allium porrum*, Ail poireau, Porée.
237. — *magicum*, Ail des Indes.
238. — *sativum*, Ail cultivé.
239. — *scorodoprasum*, Ail rocambole.
240. — *spherocephalum*, Ail à tête sphérique.
241. — *vineale*, Ail des vignes.

[p. 14]

PLANCHE IV. SECTION I.

242. *ALLIUM ascalonicum*, Ail Echalotte.
243. — *ursinum*, Ail pétiolé ou d'ours.
244. — *Cepa*, Ail Oignon.
245. — *Cepa bulbifera*, LE B. Ail Oignon d'Egypte.
246. — *moly*, Ail doré.
247. — *fissile*, Ail ciboule.
248. — *schoenoprasum*, Ail Civette.
249. *Hemerocallis flava*, Hemerocalle jaune.
250. — *fulva*, Hémerocalle fauve.
251. — *plantaginea*, Hemerocalle plantaginée.
252. *Crinum erubescens*, CELS. hort. Crinole rouge.
253. *Hoemanthus coccineus*, Hémanthe écarlatte.
254. *Amaryllis lutea*, Amarillis jaune.

255. — *formosissima*, Amarillis à fleur en croix, Lis Saint-Jacques.
256. — *belladonna*, Amarillis à fleur rose.
257. — *lineata*, Amaryllis rayée.

[p. 15]

258. *Amaryllis undulata*, Amarillis ondulée.
259. — *Sarniensis*, Amarillis Grénésienne.
260. — *aurea*, Amarillis dorée.
261. — *longifolia*, Amarillis à longues feuilles.
262. *Pancratium Illyricum*, Pancrais d'Illyrie.
263. — *Cariboeum*, Pancrais des Antilles.
264. *Narcissus poëticus*, Narcisse des Poëtes.
265. — *poëticus plenus*, Narcisse des Poëtes à fleurs pleines.
266. — *pseudo-Narcissus*, Narcisse des Bois, Porion.
267. — *pseudo-Narcissus plenus*, Narcisse des Bois à fleurs pleines.
268. — *biflorus*, LMK. ENC. mét. Narcisse biflore.
269. — *tazetta*, Narcisse tazette.
270. — *trilobus* ? Narcisse trilobé ?
271. — *Jonquilla*, Narcisse Jonquille.
272. — *Jonquilla plena*, Narcisse Jonquille à fleurs pleines.
273. *Leucoium oestivum*, Nivéole d'été.
274. *Galanthus nivalis*, Galantine des neiges, Perce-neige.
275. *Polianthes tuberosa*, Polianthe Tubéreuse.
276. — *tuberosa plena*, Polianthe Tubéreuse à fleurs pleines.

[p. 16]

277. *Alstroëmeria peregrina*, Alstroëmerie étrangère, Lis des Incas.
278. *Ferraria pavonia*, Ferrare tigrine.
279. *Iris pumila*, Iris naine.
280. — *Susiana*, Iris de Suse.
281. — *Florentina*, Iris de Florence.

282. — *Germanica*, Iris Germanique.

283. — *variegata*, Iris panachée.

SECTION II.

284. *Iris xiphium*, Iris bulbeuse.

285. — *xiphium majus*, Iris bulbeuse grande.

286. — *pseudo-acorus*, Iris des marais.

287. — *foetida*, Iris fétide.

288. — *Tuberosa*, Iris Tubéreuse.

289. *Ixia crocata*, Ixie safranée ou orangée.

290. — *Sinensis*, Ixie de la Chine.

291. *Gladiolus tristis*, Glayeul bigarré.

292. — *communis*, Glayeul commun.

293. *Antholyza meriana*, Antholyse mériane.

294. — *AEthiopica*, Antholyze d'Ethiopie.

295. *Crocus vernus*, Safran printannier.

296. — *vernus major*, Safran printannier grandes fleurs.

[p. 17]

297. *Crocus officinalis*, Safran officinal, ou d'automne.

298. *Musa paradisiaca*, Bananier à fruit long.

299. *Canna indica*, Balisier des Indes.

300. *Amomum zingiber*, Amome des Indes, ou Gingembre.

301. — *Zerumbet*, Amome sauvage.

302. *Orchis bifolia*, Orchis blanc.

303. — *pyramidalis*, Orchis pyramidal.

304. — *coriophora*, Orchis puant.

305. — *morio*, Orchis bouffon.

306. — *mascula*, Orchis mâle.

307. — *laxiflora*, ТН. Orchis à fleurs lâches.

308. — *ustulata*, Orchis brûlée.

309. — *militaris*, Orchis en casque.
310. — *latifolia*, Orchis à larges feuilles.
311. — *maculata*, Orchis maculé.
312. — *conopsea*, Orchis conopseé.
313. *Satyrium hircinum*, Satire à odeur de bouc.
314. — *viride*, Satire vert.
315. *Ophrys nidus avis*, Ophrise nid d'oiseau.
316. — *spiralis*, Ophrise en spirale.
317. — *oestivalis*, Ophrise d'été.

[p. 18]

318. *Ophrys ovata*, Ophrise à feuilles ovales.
319. — *myodes*, Ophrise mouche.
320. *Serapias latifolia*, Elleborine à larges feuilles.
321. — *longifolia*, Elleborine des marais.
322. — *ensifolia*, Elleborine blanche.
323. *Limodorum tuberosum*, Limodore pourpré.

PLANCHE V. SECTION I^{er}.

324. *VALLISNERIA spiralis*, Vallisnerie spirale.
325. *Hydrocharis morsus ranae*, Morène grenouillette.
326. *Nymphoea lutea*, Nénuphar jaune.
327. — *alba*, Nénuphar blanc.
328. *Trapa natans*, Mâcre flottante.
329. *Aristolochia sypho*, L'HER. Aristoloche à grandes feuilles.
330. — *rotunda*, Aristoloche ronde.
331. — *pistolochia*, Aristoloche crénelée.
332. — *clematitis*, Aristoloche clématite.

[p. 19]

333. *Asarum Europaeum*, Cabaret d'Europe.
334. — *Virginicum*, Cabaret de Virginie.

335. *Thesium lynophyllum*, Thésion linophylle.
336. *Osyris alba*, Osiris blanc.
337. *Hippophae rhamnoides, foemina*, Argoussier d'Europe, femelle.
338. — *rhamnoides, mas*, Argoussier d'Europe, mâle.
339. *Elaeagnus angustifolia*, Chalef à feuilles étroites.
340. *Daphne mezereum*, Lauréole gentille.
341. — *mezereum albidum*, Lauréole gentille à fleurs blanchâtres.
342. — *Alpina*, Lauréole des Alpes.
343. — *laureola*, Lauréole commune, Laurette.
344. — *cneorum*, Lauréole à feuilles linéaires.
345. — *odora*, Lauréole odorante.
346. *Stellera passerina*, Stellère passerine.
347. *Laurus nobilis*, Laurier commun.
348. — *Indica*, Laurier des Indes.
349. — *Benzoin*, Laurier Benjoin.
350. — *Sassafras*, Laurier Sassafras.
351. *Polygonum bistorta*, Renouée bistorte.

[p. 20]

352. *Polygonum bistorta major*, Renouée bistorte grande.
353. — *Virginianum*, Renouée de Virginie.
354. — *amphibium*, Renouée amphibie.
355. — *hydropiper*, Renouée âcre.
356. — *Persicaria*, Renouée Persicaire.
357. — *orientale*, Renouée orientale.
358. — *orientale album*, Renouée orientale blanche.
359. — *aviculare*, Renouée centinode.
360. — *Tartaricum*, Renouée de Tartarie.
361. — *fagopyrum*, Renouée Sarrazin.
362. — *convolvulus*, Renouée liseronne.

363. — *dumetorum*, Renouée des buissons.

364. — *scandens*, Renouée grimpante.

SECTION II.

365. *Rumex Patientia*, Patience des jardins.

366. — *sanguineus*, Patience sanguine.

367. — *crispus*, Patience frisée.

368. — *acutus*, Patience aigue.

369. — *obtusifolius*, Patience obtuse.

370. — *pulcher*, Patience sinuée.

371. — *hydrolapathum*, H. P. Patience des ruisseaux.

[p. 21]

372. *Rumex roseus*, Patience rose.

373. — *scutatus*, Patience en bouclier.

374. — *Alpinus*, Patience des Alpes.

375. — *spinosus*, Patience épineuse.

376. — *acetosa*, Patience Oseille *ou* des prés.

377. — *acetosella*, Patience des champs, *ou* petite Oseille.

378. *Rheum undulatum*, Rhubarbe ondulée.

379. — *compactum*, Rhubarbe compacte.

380. — *palmatum*, Rhubarbe palmée.

381. *Phytolacca octandra*, Phytolacque octandre.

382. — *dodecandra*, Phytolacque dodecandre.

383. *Rivinia loevis*, Rivinie lisse.

384. *Camphorosma Monspeliaca*, Camphrée de Montpellier.

385. *Basella alba*, Baselle blanche.

386. — *rubra*, Baselle rouge.

387. *Salsola kali*, Soude couchée.

388. — *tragus*, Soude épineuse.

389. — *platiphylla*, Soude à feuilles plates.

390. — *soda*, Soude à feuilles longues.

391. *Spinacia oleracea*, Epinars cultivé.

392. *Beta viridis*, Bette verte.

393. — *rubra*, Bette rouge, Bette-Rave.

394. — *maritima*, Bette maritime.

[p. 22]

395. *Chenopodium bonus Henricus*, Ansérine sagittée, le bon Henri.

396. — *urbicum*, Ansérine à grappes menus.

397. — *rubrum*, Ansérine rougeâtre.

398. — *album*, Ansérine blanche.

399. — *botrys*, Ansérine botride.

400. — *anthelminticum*, Ansérine vermifuge.

401. — *vulvaria*, Ansérine fétide, la Vulvaire.

402. — *scoparia*, Ansérine à balais, la Belvédère.

403. — *villosum*, LMK, ENC. mét. Ansérine velue.

404. — *aristatum*, Ansérine barbue.

PLANCHE VI. SECTION I.

405. *ATRIPLEX halimus*, Arroche halime.

406. — *hortensis*, Arroche de jardin.

407. — *hortensis ruberrima*, Arroche de jardin très-rouge.

408. — *laciniata*, Arroche laciniée.

409. — *hastata*, Arroche hastée.

410. — *pedunculata*, Arroche pédonculée.

[p. 23]

411. *Blitum capitatum*, Blette en tête.

412. — *virgatum*, Blette effilée.

413. *Salicornia herbacea*, Salicorne herbacée, Criste-marine.

414. *Amaranthus albus*, Amaranthe blanche.

415. — *melancholicus*, Amaranthe mélancolique.

416. — *tricolor*, Amaranthe tricolor.
417. — *oleraceus*, Amaranthe oléracée.
418. — *blitum*, Amaranthe blette.
419. — *viridis*, Amaranthe verte.
420. — *paniculatus*, Amaranthe paniculée.
421. — *caudatus*, Amaranthe à fleurs en queue, Amaranthe Queue de renard.
422. *Celosia cristata*, Célosie en crête.
423. — *coccinea*, Célosie écarlatte.
424. *Achyranthes argentea*, Cadelari argenté.
425. *Gomphrena globosa*, Amaranthine globuleuse.
426. — *interrupta*, Amaranthine à épi.
427. *Illecebrum verticillatum*, Illécèbre verticillé, Paronique verticillée.
428. *Herniaria glabra*, Herniaire glabre.
429. — *hirsuta*, Herniaire velue.
430. *Psyllium vulgare*, Pucier commun.
431. — *Indicum*, Pucier des Indes.

[p. 24]

432. *Psyllium cynops*, Pucier sous-ligneux.
433. *Plantago major*, Plantain majeur.
434. — *media*, Plantain moyen.
435. — *lanceolata*, Plantain lancéolé.
436. — *lagopus*, Plantain lagopiste.
437. — *maritima*, Plantain maritime.
438. — *coronopus*, Plantain corne de cerf.
439. *Littorella lacustris*, Littorelle des étangs.
440. *Mirabilis Jalapa*, Nictage du Pérou.
441. — *longiflora*, Nictage à longues fleurs.
442. *Plumbago Europaea*, Dentelaire Européenne.
443. — *Zeylanica*, Dentelaire de Ceylan,

444. — *rosea*, Dentelaire à fleurs roses.

SECTION II.

445. *Statice Armeria*, Statice capitée, Gazon d'Olympe.

446. — *Armeria major*, Statice capitée grande.

447. — *limonium*, Statice maritime.

448. — *cordata*, Statice en coeur.

449. — *Tartarica*, Statice de Tartarie.

450. *Centunculus minimus*, Centenille bassette.

[p. 25]

451. *Anagallis arvensis*, Mouron des champs.

452. — *arvensis coerulea*, Mouron des champs à fleurs bleues.

453. — *monelli*, Mouron à feuilles étroites.

454. *Lysimachia vulgaris*, Lysimaque vulgaire.

455. — *epheumerum*, Lysimaque à feuilles de Saule.

456. — *ciliata*, Lysimaque ciliée.

457. — *nemorum*, Lysimaque des Bois.

458. — *nummularia*, Lysimaque monnoyère.

459. *Hottonia palustris*, Plumeau des marais.

460. *Limosella palustris*, Limoselle aquatique.

461. *Androsace major*, Androsace à larges collerettes.

462. *Primula Veris*, Primevère officinale.

463. — *Veris plena*, Primevère officinale à fleurs pleines.

464. — *Veris caulescens minor*, Primevère officinale à tige courte.

465. — *Veris caulescens major*, Primevère officinale à tige élevée.

466. — *Veris caulescens major plena*, Primevère officinale à tige élevée & fleurs pleines.

[p. 26]

467. *Primula auricula*, Primevère oreille d'ours.

468. *Cortusa Matthioli*, Cortuse de Matthiolo.

469. *Dodecatheon meadia*, Girose à douze fleurs.

470. *Cyclamen Europoeum*, Cyclame d'Europe.
471. *Samolus valerandi*, Samole aquatique.
472. *Utricularia major*, Utriculaire grande.
473. — *minor*, Utriculaire petite.
474. *Pinguicula vulgaris*, Grassette vulgaire.
475. *Menianthes nymphoïdes*, Menianthe flottant.
476. — *trifoliata*, Menianthe trifolié.
477. *Polygala vulgaris*, Polygala vulgaire.
478. — *Senega*, Polygala de Virginie.
479. *Veronica Virginiana*, Véronique de Virginie.
480. — *spuria*, Véronique bâtarde.
481. — *spicata*, Véronique en épi.
482. — *officinalis*, Véronique officinale.
483. — *serpillifolia*, Véronique à feuilles de Serpolet.
484. — *serpillifolia major*, Véronique à feuilles de Serpolet grandes.
485. — *Beccabunga*, Véronique cressonnée.
486. — *anagallis*, Véronique mouronnée.

[p. 27]

487. *Veronica scutellata*, Véronique à écussons.
488. — *chamoedris*, Véronique chénette.

PLANCHE VII. SECTION I.

489. *VERONICA teucrium*, Véronique teucriette.
490. — *multifida*, Véronique multifide.
491. — *latifolia*, Véronique à larges feuilles.
492. — *agrestis*, Véronique agreste.
493. — *arvensis*, Véronique des champs.
494. — *hederoefolia*, Véronique à feuilles de lierre.
495. — *triphylla*, Véronique triphyle.
496. — *verna*, Véronique printannière.

497. *Sibthorpia Europoea*, Sibthorpie d'Europe.

498. *Euphrasia officinalis*, Eufraise officinale.

499. — *odontites*, Eufraise tardive.

500. *Pedicularis palustris*, Pédiculaire des marais.

501. — *sylvatica*, Pédiculaire des Bois.

[p. 28]

502. *Rhinanthus crista galli*, Cocrète des prés.

503. — *viscosa*, LMK. ENC. mét. Cocrète visqueuse.

504. *Melampyrum cristatum*, Melampire à crêtes.

505. — *arvense*, Mélampire des champs.

506. — *sylvaticum*, Melampire des Bois.

507. *Orobanche genistoe*, TH. Orobanche du Genêt.

508. — *ramosa*, Orobanche rameuse.

509. — *amethystina*, TH. Orobanche amethyste.

510. — *Acanthus mollis*, Acanthe brancursine.

511. — *spinosus*, Acanthe épineuse.

512. — *mitior*, Acanthe moins épineuse.

513. *Justicia adhatoda*, Carmantine en arbre.

514. — *hyssopifolia*, Carmantine à feuilles d'hisope.

515. *Lilac vulgaris nana*, Lilas commun nain.

516. — *vulgaris*, *varietas* A. Lilas commun à gros bouquets.

517. — *vulgaris*, *var.* B. Lilas commun blanc.

518. — *vulgaris*, *var.* C. Lilas commun blanc à feuilles petites.

[p. 29]

519. *Lilac vulgaris*, *var.* D. Lilas commun de Marly.

520. — *varini*, Lilas varin.

521. — *Persica*, Lilas de Perse.

522. — *Persica laciniata*, Lilas de Perse à feuilles laciniées.

523. *Fraxinus ornus*, Frêne polypétalé.

524. — *Americana*, Frêne d'Amérique.
525. — *Caroliniana*, H. P. Frêne de Caroline.
526. — *excelsior*, Frêne commun.
527. — *excelsior aurea*, Frêne doré.
528. — *Sambucifolia*, H. P. Frêne à feuilles de Sureau.
529. — *unifolia*, Frêne à feuilles simples.

SECTION II.

530. *Chionanthus Virginica*, Chionante de Virginie.
531. *Fontanesia Phyllyraeoïdes*. LABILL. Fontanesie à feuilles de Filaria.
532. *Olea Europoea*, Olivier d'Europe.
533. *Phyllyroea angustifolia*, Filaria à feuilles étroites.
534. — *latifolia*, Filaria à larges feuilles.

[p. 30]

535. *Mogorium sambac*, LMK. ENC. mét. Mogori sambac, Jasmin d'Arabie.
536. *Jasminum officinale*, Jasmin officinal.
537. — *grandiflorum*, Jasmin à grandes fleurs.
538. — *Azoricum*, Jasmin des Açores.
539. — *fruticans*, Jasmin à feuilles de Cytise.
540. — *humile*, Jasmin d'Italie.
541. — *odoratissimum*, Jasmin Jonquille.
542. *Ligustrum Europoeum*, Troène d'Europe.
543. — *Europoeum semper virens*, Troène d'Europe toujours vert.
544. *Vitex Agnus castus*, Gatilier commun.
545. — *incisa*, LMK. ENC. mét. Gatilier negundo.
546. *Lantana Camara*, Camara à feuilles de Mélisse.
547. — *aculeata*, Camara piquant.
548. *Verbena longiflora*, Verveine à longues fleurs.
549. — *triphylla*, H. P. Verveine triphylle ou citronnée.
550. — *Bonariensis*, Verveine de Buenosayres.

551. — *Caroliniana*, Verveine de Caroline.

552. — *officinalis*, Verveine officinale.

553. *Lycopus Europoeus*, Licope des marais.

[p. 31]

554. *Amethystea coerulea*, Amethystée à fleurs bleues.

555. *Ziziphora tenuior*, Ziziphore menue.

556. *Monarda fistulosa*, Monarde velue.

557. — *didyma*, Monarde pourpre.

558. — *ciliata*, Monarde ciliée.

559. *Rosmarinus officinalis*, Romarin officinal.

560. — *officinalis variegatus*, Romarin officinal à feuilles panachées.

561. *Salvia Cretica*, Sauge de Crete.

562. — *officinalis*, Sauge officinale.

563. — *officinalis variegata*, Sauge officinale à feuilles panachées.

564. — *officinalis tricolor*, Sauge officinale à feuilles tricolores.

565. — *officinalis aurita*, Sauge officinale à oreillettes.

566. — *officinalis tenuior*, Sauge officinale menue.

567. — *pomifera*, Sauge pomifère.

568. — *urticifolia*, Sauge à feuilles d'Ortie.

569. — *viridis*, Sauge verte.

[p. 32]

PLANCHE VIII. SECTION I^e.

570. *SALVIA horminum*, Sauge hormin.

571. — *horminum violaceum*, Sauge hormin violet.

572. — *sylvestris*, Sauge sauvage.

573. — *Austriaca*, Sauge d'Autriche.

574. — *pratensis*, Sauge des prés.

575. — *Indica*, Sauge des Indes.

576. — *verbenaca*, Sauge à feuilles de Verveine.

577. — *disermas*, Saugé disermas.
578. — *clandestina*, Saugé clandestine.
579. — *Hispanica*, Saugé d'Espagne.
580. — *glutinosa*, Saugé glutineuse.
581. — *formosa*, L'HER. Saugé éclatante.
582. — *coccinea*, Saugé écarlatte.
583. — *slcareá*, Saugé orvale, Toute-bonne.
584. — *Aethiopsis*, Saugé Ethiopienne.
585. — *ceratophylla*, Saugé ceratophylle.
586. — *bicolor*, H. P. Saugé bicolore.
587. — *proecox*, H. P. Saugé précoce.

[p. 33]

588. *Bugula pyramidalis*, Bugle pyramidale.
589. — *reptans*, Bugle rampante.
590. *Teucrium botrys*, Germandrée botride.
591. — *chamoepytis*, Germandrée ivette.
592. — *nissolianum*, Germandrée de nissolle.
593. — *fruticans*, Germandrée d'Espagne.
594. — *marum*, Germandrée maritime.
595. — *scorodonia*, Germandrée sauvage.
596. — *Hircanicum*, Germandrée d'Hircanie.
597. — *scordium*, Germandrée aquatique.
598. — *chamoedris*, Germandrée officinale.
599. — *lucidum*, Germandrée luisante.
600. — *flavum*, Germandrée jaune.
601. — *montanum*, Germandrée de montagne.
602. — *Polium*, Germandrée Pouliot.
603. *Satureia hortensis*, Sarriète des jardins.
604. — *montana*, Sarriète de montagne.

605. — *Juliana*, Sarriète Julienne.
606. *Hyssopus officinalis*, Hisope officinal.
607. — *lophanthus*, Hisope à feuilles de Moldavique.
608. — *nepetoides*, Hisope à feuilles de Scrophulaire.
609. — *bracteatus*, Hisope à bractées.

[p. 34]

SECTION II.

610. *Nepeta cataria*, Chataire commune, Herbe au chat.
611. — *violacea*, Chataire violette.
612. — *nepetella*, Chataire à fleurs lâches.
613. — *Italica*, Chataire d'Italie.
614. — *nuda*, Chataire nue.
615. — *tuberosa*, Chataire tubéreuse.
616. *Perilla ocymoïdes*, Perille à feuilles de Basilic.
617. *Lavandula spica*, Lavande commune.
618. — *spica latifolia*, Lavande commune à larges feuilles.
619. — *multifida*, Lavande multifide.
620. — *elegans*, Lavande élégante.
621. — *stoechas*, Lavande stécade.
622. *Sideritis cretica*, Crapaudine de Crète.
623. — *Canariensis*, Crapaudine des Canaries.
624. — *hyssopifolia*, Crapaudine à feuilles d'Hisope.
625. — *scordioïdes*, Crapaudine à feuilles de Scordium.

[p. 35]

626. *Mentha sylvestris*, Menthe sauvage.
627. — *rotundifolia*, Menthe à feuilles arrondies.
628. — *rotundifolia variegata*, Menthe à feuilles arrondies panachées.
629. — *crispa*, Menthe crêpue.
630. — *sativa*, Menthe cultivée.

631. — *piperita*, Menthe poivrée.
632. — *gentilis*, Menthe des jardins.
633. — *aquatica*, Menthe aquatique.
634. — *arvensis*, Menthe des champs.
635. — *Pulegium*, Menthe Pouliot.
636. — *cervina*, Menthe cervine.
637. *Glechoma hederacea*, Glécome lierré.
638. *Lamium garganicum*, Lamier d'Italie.
639. — *album*, Lamier blanc.
640. — *purpureum*, Lamier pourpre.
641. *Galeopsis ladanum*, Galeope des champs.
642. — *tetrahit*, Galeope piquant.
643. — *Galeobdolon*, Galeope Galeobdolon.
644. *Betonica officinalis*, Betoine officinale.
645. — *orientalis*, Betoine orientale.
646. *Stachys sylvatica*, Epiaire des Bois.
647. — *palustris*, Epiaire des marais.
648. — *Germanica*, Epiaire Germanique.
649. — *annua*, Epiaire annuelle.

[p. 36]

PLANCHE IX. SECTION I.

650. *BALLOTA foetida*, ENC. mét. Ballote fétide.
651. — *foetida flore albo*, Ballote fétide à fleur blanche.
652. *Marrubium vulgare*, Marrube commun.
653. — *Hispanicum*, Marrube d'Espagne.
654. — *pseudo-dictamnus*, Marrube faux-dictame.
655. *Leonurus crispus*, Agripaume crêpue.
656. — *cardiaca*, Agripaume commune.
657. — *marrubiastrum*, Agripaume à feuilles simples.

658. — *Tartaricus*, Agripaume de Tartarie.
659. *Phlomis fruticosa*, Phlomide en arbrisseau.
660. — *leonurus*, Phlomide queue de lion.
661. — *herba venti*, Phlomide ventière.
662. — *tuberosa*, Phlomide tubéreuse.
663. *Moluccella loevis*, Moluccelle lisse.
664. — *spinosa*, Moluccelle épineuse.

[p. 37]

665. *Clinopodium vulgare*, Clinopode commun.
666. *Origanum Aegyptiacum*, Origan d'Egypte.
667. — *dictamnus*, Origan dictame.
668. — *Creticum*, Origan de Crète.
669. — *Smyrnoeum*, Origan de Smyrne.
670. — *vulgare*, Origan commun.
671. *Thymus vulgaris*, Thym ordinaire.
672. — *vulgaris latifolius*, Thym ordinaire à larges feuilles.
673. — *Serpillum*, Thym Serpolet.
674. — *Serpillum villosum*, Thym Serpolet velu.
675. — *Serpillum variegatum*, Thym Serpolet panaché.
676. — *Serpillum citratum*, Thym Serpolet citronné.
677. — *acinos*, Thym des rochers.
678. — *Virginicus*, Thym de Virginie.
679. *Melissa officinalis*, Melisse officinale.
680. — *calamintha*, Melisse calament.
681. — *nepeta*, Melisse à petites fleurs.
682. — *Cretica*, Melisse de Crète.
683. *Dracocephalum Virginianum*, Dracocephale de Virginie.

[p. 38]

684. *Dracocephalum Canariense*, Dracocephale des Canaries.

685. — *peregrinum*, Dracocephale étranger.
686. — *Austriacum*, Dracocephale d'Autriche.
687. — *ruyschiana*, Dracocephale à feuilles d'hisope.
688. — *Sibiricum*, Dracocephale de Sibérie.
689. — *Moldavica*, Dracocephale de Moldavie, la Moldavique.

SECTION II.

690. *Dracocephalum peltatum*, Dracocephale à bractées rondes.
691. — *nutans*, Dracocephale à fleurs penchées.
692. — *canescens*, Dracocephale blanchâtre.
693. — *Thymiflorum*, Dracocephale à feuilles de Thym.
694. *Horminum Pyrenaicum*, Horminelle des Pyrénées.
695. — *Virginicum*, Horminelle de Virginie.
696. *Melittis melissophyllum*, Melitte à grandes fleurs.

[p. 39]

697. *Plectranthus fruticosus*, L'HER. Plectrante en arbrisseau.
698. *Ocimum gratissimum*, Basilic en arbrisseau.
699. — *Americanum*, Basilic d'Amérique.
700. — *Basilicum*, Basilic commun.
701. — *bullosum*, Basilic à feuilles bullées.
702. — *minimum*, Basilic à feuilles très-petites.
703. *Brunella communis*, Brunelle commune.
704. — *grandiflora*, Brunelle à grandes fleurs.
705. — *hyssopifolia*, Brunelle à feuilles d'hisope.
706. *Scutellaria Alpina*, Toque des Alpes.
707. — *lupulina*, Toque lupuline.
708. *Buddleja occidentalis*, Bulèje occidentale.
709. *Capraria biflora*, Capraire biflore.
710. *Scrophularia nodosa*, Scrophulaire noueuse.
711. — *aquatica*, Scrophulaire aquatique.

712. — *scorodonia*, Scrophulaire scorodonie.

713. — *vernalis*, Scrophulaire printanière.

714. — *peregrina*, Scrophulaire étrangère.

715. *Dodartia orientalis*, Dodarte orientale.

[p. 40]

716. *Anthirrinum cymbalaria*, Muflier cymbalaire.

717. — *elatine*, Muflier auriculé.

718. — *spurium*, Muflier bâtard.

719. — *Monspessullanum*, Muflier de Montpellier.

720. — *Supinum*, Muflier couché.

721. — *arvense*, Muflier champêtre.

722. — *Genistifolium*, Muflier à feuilles de Genêt.

723. — *linaria*, Muflier linaire.

724. — *majus*, Muflier des jardins.

725. *Digitalis purpurea*, Digitale pourprée.

726. — *alba*, *varietas* A. Digitale blanche variété A.

727. — *lutea*, Digitale à petites fleurs.

728. — *ciliaris*, Digitale ciliée.

729. — *ferruginea*, Digitale ferrugineuse.

[p. 41]

PLANCHE X. SECTION I.

730. *GRATIOLA officinalis*, Gratiolle officinale.

731. *Celsia orientalis*, Celsie orientale.

732. *Hemitomus fruticosus*, L'HER. Hemitome en arbrisseau.

733. *Verbascum thapsus*, Molène officinale.

734. — *phlomoïdes*, Molène phlomoïde.

735. — *lychnitis*, Molène lychnite.

736. — *nigrum*, Molène noire.

737. — *blattaria*, Molène blattaire.

738. *Hyoscyamus niger*, Jusquiame noire.

739. — *albus*, Jusquiame blanche.

740. *Nicotiana Tabacum*, Nicotiane Tabac.

741. — *fruticosa*, Nicotiane frutiqueuse.

742. — *rustica*, Nicotiane rustique.

743. *Datura ferox*, Pommette féroce.

744. — *stramonium*, Pommette épineuse.

745. — *fastuosa*, Pommette fastueuse.

746. — *metel*, Pommette metel.

747. — *arborea*, Pommette en arbre, le Floribondier.

[p. 42]

748. *Atropa Mandragora*, Belladone sans tige, la Mandragore.

749. — *Belladonna*, Belladone vulgaire.

750. — *physalodes*, Belladone coqueret.

751. *Physalis somnifera*, Coqueret somnifère.

752. — *alkekengi*, Coqueret alkekenge ou officinal.

753. — *Peruviana*, Coqueret du Pérou.

754. — *pubescens*, Coqueret pubescent.

755. *Solanum pseudocapsicum*, Morelle faux Piment.

756. — *dulcamara*, Morelle douce-amère.

757. — *Bonariense*, Morelle de Buenosayres.

758. — *tuberosum*, Morelle tubéreuse, la Pomme de terre.

759. — *lycoperficum*, Morelle pomme d'amour, la Tomate.

760. — *nigrum*, Morelle noire.

761. — *melongena*, Morelle mélongène, l'Aubergine.

762. — *melongena ovifera*, Morelle mélongène ovifère, la Plante aux oeufs.

763. — *mammosum*, Morelle mammiforme ou Pomme teton.

764. — *sodomaeum*, Morelle sodomée.

[p. 43]

765. *Solanum igneum*, Morelle à piquants rouges.
766. — *marginatum*, Morelle marginée.
767. *Capsicum annuum*, Piment annuel.
768. — *grossum*, Piment gros.
769. — *frutescens*, Piment en arbrisseau ou enragé.
770. — *cerasiforme*, Piment à fruits en forme de Cérise.

SECTION II.

771. *Lycium Sinense*, Liciet de la Chine.
772. — *linifolium*, Liciet à feuilles de Lin.
773. — *Europaeum*, Liciet d'Europe.
774. *Cestrum diurnum*, Cestreau diurne.
775. — *nocturnum*, Cestreau nocturne.
776. *Hydrophyllum Virginicum*, Hydrophyle pinnée.
777. — *Canadense*, Hydrophyle anguleuse.
778. *Messerschmidia fruticosa*, Arguze en arbrisseau.
779. *Cerithe major*, Mélinet à fleurs obtuses.
780. — *minor*, Mélinet à fleurs pointues.

[p. 44]

781. *Heliotropium Peruvianum*, Héliotrope du Pérou.
782. *Echium vulgare*, Vipérine ordinaire.
783. *Lithospermum officinale*, Grémil officinal.
784. — *arvense*, Grémil des champs.
785. — *purpureoeruleum*, Grémil violet.
786. *Pulmonaria angustifolia*, Pulmonaire à feuilles étroites.
787. — *officinalis*, Pulmonaire officinale.
788. *Symphytum officinale*, Consoude officinale.
789. *Lycopsis arvensis*, Lycopside des champs.
790. *Myosotis scorpioides*, Myosotis des champs.
791. — *palustris*, Myosotis des marais.

792. — *lappula*, Myosotis lappule.
793. *Anchusa officinalis*, Buglose officinale.
794. — *semper virens*, Buglose à feuilles larges.
795. — *tinctoria*, Buglose teignante, l'Orcanette.
796. *Borrago officinalis*, Bourache officinale.
797. — *officinalis alba*, Bourache officinale à fleurs blanches.
798. *Cynoglossum officinale*, Cynoglosse officinale.

[p. 45]

799. *Cynoglossum cheirifolium*, Cynoglosse à feuilles de Ravenelle.
800. — *linifolium*, Cynoglosse à feuilles de Lin.
801. — *montanum*, LMK. ENC. mét. Cynoglosse de montagne.
802. — *omphalodes*, Cynoglosse printannière.
803. *Nolana prostrata*, Nolane couchée.
804. *Convolvulus arvensis*, Liseron des champs
805. — *sepium*, Liseron des hayes.
806. — *scammonia*, Liseron scammonée, la Scammonée.
807. — *nil*, Liseron trilobé.
808. — *batatas*, Liseron patate, la Patate.
809. — *jalapa*, Liseron jalap, le Jalap.
810. — *lineatus*, Liseron nerveux.

PLANCHE XI. SECTION Ie.

811. *CONVOLVULUS cneorum*, Liseron argenté.
812. — *tricolor*, Liseron tricolor.
813. — *Persicus*, Liseron de Perse.
814. — *Soldanella*, Liseron maritime, ou Soldanelle.

[p. 46]

815. *Ipomoea purpurea*, Quamoclit pourpre.
816. — *Quamoclit*, Quamoclit d'Amérique.
817. — *coccinea*, Quamoclit écarlatte.

818. — *digitata*, Quamoclit digitée.
819. — *bona nox*, Quamoclit bonne nuit.
820. *Cuscuta Europoea*, Cuscute d'Europe.
821. *Phlox paniculata*, Phlox paniculé.
822. — *pilosa*, Phlox poilu.
823. — *Caroliniana*, Phlox de Caroline.
824. — *glaberrima*, Phlox glabre.
825. *Polemonium album*, Polémoine blanc.
826. — *coeruleum*, Polémoine bleu.
827. *Chelone glabra*, Galane glabre.
828. *Bignonia Catalpa*, Bignone à feuilles en coeur, le Catalpa.
829. — *radicans*, Bignone de Virginie, Jasmin de Virginie.
830. — *radicans minor*, Bignone de Virginie petite.
831. *Martynia perennis*, Bicorne vivace.
832. — *annua*, Bicorne annuelle.
833. *Gentiana lutea*, Gentiane jaune *ou* grande Gentiane.
834. — *pneumonanthe*, Gentiane d'automne.
835. — *cruciata*, Gentiane croisette.
836. — *centaurium*, Gentiane centaurelle, la petite Centaurée.

[p. 47]

837. *Chlora perfoliata*, Chlore perfoliée.
838. *Chironia frutescens*, Chirone velue.
839. — *baccifera*, Chirone baccifère.
840. *Vinca major*, Pervenche grande.
841. — *minor*, Pervenche petite.
842. — *minor alba*, Pervenche petite blanche.
843. — *minor violacea duplex*, Pervenche petite violette double.
844. — *Madagascariensis*, Pervenche de Madagascar, *ou* rose.
845. — *Madagascariensis alba*, Pervenche de Madagascar blanche.

846. *Tabernaemontana citrifolia*, Taberné à feuilles de Citron.
847. *Plumeria alba*, Franchipannier blanc.
848. *Nerium oleander*, Laurose commun, le Laurier-rose.
849. — *oleander album*, Laurose commun blanc.
850. — *oleander flore pleno*, Laurose commun à fleur pleine.

[p. 48]

SECTION II.

851. *Stapelia hirsuta*, Stapèle velue.
852. *Periploca Graeca*, Periploque Grecque.
853. *Apocinum cannabinum*, Apocin à fleurs herbacées.
854. — *venetum*, Apocin maritime.
855. *Cynanchum Monspeliacum*, Cynanque de Montpellier.
856. — *erectum*, Cynanque droit.
857. *Asclepias Curassavica*, Asclépiade de Curaçao.
858. — *Syriaca*, Asclépiade de Syrie, l'herbe à la ouate.
859. — *vincetoxicum*, Asclépiade blanche, le Dompte-venin.
860. — *nigra*, Asclépiade noire.
861. — *fruticosa*, Asclépiade frutiqueuse.
862. *Sideroxylum inerme*, Argan sans épines.
863. — *lycioïdes*, Argan à feuilles de Saule.
864. *Diospyros Virginiana*, Plaqueminier de Virginie.
865. — *lotus*, Plaqueminier faux lotos.
866. *Styrax officinale*, Storax officinal.

[p. 49]

867. *Kalmia latifolia*, Kalmie à larges feuilles.
868. — *angustifolia*, Kalmie à feuilles étroites.
869. — *Oleaefolia*, H. P. Kalmie à feuilles d'Olivier.
870. *Rhododendron ferrugineum*, Rhododendron ferrugineux.
871. — *hirsutum*, Rhododendron velu.

872. — *Ponticum*, Rhododendron d'orient.
873. — *maximum*, Rhododendron du Canada.
874. *Azalea viscosa*, Azalée visqueuse.
875. — *Pontica*, Azalée de Pont.
876. *Ledum palustre*, Lède des marais.
877. — *latifolium*, LMK. ENC. mét. Lède à larges feuilles.
878. *Erica vulgaris*, Bruyère commune.
879. — *tetralix*, Bruyère quaternée.
880. — *cinerea*, Bruyère cendrée.
881. — *ciliaris*, Bruyère ciliée.
882. — *purpurea*, Bruyère pourpre.
883. — *multiflora*, Bruyère multiflore.
884. — *mediterranea*, Bruyère de la Méditerranée.
885. *Andromeda Daboëcia*, Andromède Daboëcienne.

[p. 50]

886. *Andromeda polifolia*, Andromède à feuilles repliées.
887. *Arbutus unedo*, Arbousier ordinaire.
888. — *uva ursi*, Arbousier trainant.
889. *Clethra Alnifolia*, Clèthre à feuilles d'Aune.
890. — *glauca*, H. P. Clèthre glauque.
891. *Pyrola rotundifolia*, Pyrole à feuilles rondes.

PLANCHE XII. SECTION I.

892. *GAULTHERIA procumbens*, H. P. Gaultherie penchée.
893. *Vaccinium Myrtillus*, Airelle Myrtille le Mouret.
894. — *vitis idaea*, Airelle ponctuée.
895. — *oxycoccus*, Airelle canneberge.
896. *Michauxia campanuloïdes*, LMK. ENC. mét. Michauxie campanuloïde.
897. *Campanula rotundifolia*, Campanule à feuilles rondes.
898. — *rapunculus*, Campanule Raiponce.

899. *Campanula Persicifolia*, Campanule à feuilles de Pêcher.
900. — *pyramidalis*, Campanule pyramidale.
901. — *trachelium*, Campanule à feuilles d'ortie.
902. — *medium*, Campanule à grandes fleurs.
903. — *saxatilis*, Campanule des rochers.
904. — *hybrida*, Campanule hybride.
905. *Trachelium coeruleum*, Trachèle bleu.
906. *Phyteuma spicata*, Phiteume en épi.
907. *Lobelia cardinalis*, Lobelie cardinale.
908. — *syphyllitica*, Lobelie syphylitique.
909. — *urens*, Lobelie brûlante.
910. *Jasione montana*, Jasion ondulé.
911. *Lampsana communis*, Lampsane commune.
912. — *crispa*, Lampsane crêpue.
913. — *rhagadiolus*, Lampsane rhagadiole.
914. *Prenanthes viminea*, Prenanthe sessiliflore.
915. — *muralis*, Prenanthe des murs.
916. *Chondrilla juncea*, Condrille joncière.
917. *Lactuca sativa*, Laitue cultivée.
918. — *sativa quercina*, Laitue cultivée à feuilles de chêne.

919. *Lactuca virosa*, Laitue vireuse.
920. — *saligna*, Laitue saulière.
921. — *perennis*, Laitue vivace.
922. — *Sonchus maritimus*, Laitron maritime.
923. — *palustris*, Laitron des marais.
924. — *arvensis*, Laitron des champs.
925. — *oleraceus*, Laitron commun.

926. — *tenerrimus*, Laitron délicat.
927. — *Plumieri*, Laitron de Plumier.
928. — *Alpinus*, Laitron des Alpes.
929. — *Floridanus*, Laitron de la Floride.
930. — *Sibiricus*, Laitron de Sibérie.
931. — *Tartaricus*, Laitron de Tartarie.

SECTION II.

932. *Hieracium pilosella*, Epervière piloselle.
933. — *dubium*, Epervière douteuse.
934. — *aurantiacum*, Epervière orangée.
935. — *murorum*, Epervière des murs.
936. — *amplexicaule*, Epervière amplexicaule.
937. — *Kalmii*, Epervière de Kalm.
938. — *cerinthoides*, Epervière cerinthoïde.
939. — *Sabaudum*, Epervière de Savoye.

[p. 53]

940. *Hieracium Sabaudum maculosum*, Epervière de Savoye maculée.
941. — *umbellatum*, Epervière ombellée.
942. — *Crepis Alpina*, Crépide des Alpes.
943. — *rubra*, Crépide rouge.
944. — *dioscoridis*, Crépide farineuse.
945. — *pulchra*, Crépide élégante.
946. — *Hyoseris fœtida*, Hyoséride fétide.
947. — *radiata*, Hyoséride étoilée.
948. — *lucida*, Hyoséride luisante.
949. — *hedyphnoïs*, Hyoséride hédypnoïde.
950. — *Leontodon taraxacum*, Liondent Pissenlit, le Pissenlit.
951. — *aureum*, Liondent doré.
952. — *autumnale*, Liondent d'automne.

953. — *saxatile*, Liondent des roches.
954. — *hirtum*, Liondent velu.
955. — *Picris echioïdes*, Picride vipérine.
956. — *hieracioïdes*, Picride épervière.
957. — *Scorzonera Hispanica*, Scorzonère d'Espagne.
958. — *angustifolia*, Scorzonère subulée.
959. — *laciniata*, Scorzonère laciniée.
960. — *Tingitana*, Scorzonère de Tanger.
961. — *Tragopogon pratense*, Salsifis des prés.
962. — *undulatum*, Salsifis ondulé.

[p. 54]

963. *Tragopogon porrifolium*, Salsifis commun.
964. — *dalechampii*, Salsifis verticillé.
965. — *picrioïdes*, Salsifis picride.
966. *Geropogon glabrum*, Geropogon glabre.
967. *Hypochoeris radicata*, Porcelle radiqueuse.
968. *Seriola Aethnensis*, Sérieole du mont Etna.
969. — *Crétensis*, Sérieole de Crete.
970. — *urens*, Sérieole brûlante.
971. *Catananche coerulea*, Cupidone bleue.
972. — *lutea*, Cupidone jaune.

PLANCHE XIII. SECTION I.

973. *CICHORIUM intybus*, Chicorée sauvage.
974. — *endivia*, Chicorée des jardins.
975. — *endivia crispa*, Chicorée des jardins crêpue.
976. — *spinosum*, Chicorée épineuse.
977. *Scolymus maculatus*, Scolyme maculé.
978. — *grandiflorus*, H. P. Scolyme à grandes fleurs.
979. — *Hispanicus*, Scolyme d'Espagne.

980. *Cnicus oleraceus*, Cniquet oléracé.
981. — *centaurioïdes*, Cniquet à feuilles de Centaurée.
982. *Carthamus tinctorius*, Carthame officinal ou des Teinturiers.
983. — *lanatus*, Carthame laineux.
984. *Carlina acaulis*, Carline naine.
985. — *vulgaris*, Carline commune.
986. *Arctium lappa*, Bardane officinale.
987. *Cynara cardunculus*, Artichaut sauvage.
988. — *hortensis*, Artichaut des jardins.
989. — *hortensis depressa*, Artichaut des jardins camus.
990. — *hortensis violacea*, Artichaut des jardins violet.
991. *Onopordum acanthium*, Onoporde acanthin.
992. — *Arabicum*, Onoporde d'Arabie.
993. *Carduus lanceolatus*, Chardon lancéolé.
994. — *nutans*, Chardon penché.
995. — *crispus*, Chardon crêpu.
996. — *pycnocephalus*, Chardon à trochets.
997. — *palustris*, Chardon des marais.
998. — *dissectus*, Chardon des prés.
999. — *Monspessullanus*, Chardon de Montpellier.

1000. *Carduus marianus*, Chardon panaché.
1001. — *Syriacus*, Chardon de Syrie.
1002. — *eriphorus*, Chardon lanugineux.
1003. — *acaulis*, Chardon nain.
1004. *Centaurea crupina*, Centaurée condriilloïde.
1005. — *moschata*, Centaurée musquée.
1006. — *Lippii*, Centaurée de Lippi.

1007. — *glauca*, H. P. Centaurée glauque.
1008. — *centaurium*, Centaurée grande.
1009. — *nigra*, Centaurée noire.
1010. — *montana*, Centaurée de montagne.
1011. — *cyanus*, Centaurée Bleuet, ou Barbeau.

SECTION II.

1012. *Centaurea cineraria*, Centaurée cendrée.
1013. — *Scabiosa*, Centaurée Scabieuse.
1014. — *sonchifolia*, Centaurée à feuilles de Laitron.
1015. — *ferox*, Centaurée féroce.
1016. — *napifolia*, Centaurée à feuilles de Navet.
1017. — *benedicta*, Centaurée sudorifique, le Chardon béni.

[p. 57]

1018. *Centaurea calcitrapa*, Centaurée chaussetrappe.
1019. — *Melitensis*, Centaurée de Melite.
1020. — *crocodilium*, Centaurée à feuilles de vulnéraire.
1021. — *Salmantica*, Centaurée de Salamanque.
1022. *Serratula arvensis*, Sarrète des champs.
1023. — *tinctoria*, Sarrète des Teinturiers.
1024. — *Noveboracensis*, Sarrète de New-Yorck.
1025. — *praealta*, Sarrète très-élevée.
1026. *Echinops ritro*, Echinope azurée.
1027. — *sphoerocephalus*, Echinope commune
1028. *Cacania kleinia*, Cacalie kleinie.
1029. — *ficoïdes*, Cacalie ficoïde.
1030. — *sonchifolia*, Cacalie à feuilles de Laitron.
1031. — *suaveolens*, Cacalie odorante.
1032. — *atripicifolia*, Cacalie à feuilles d'Arroche.
1033. — *Alpina*, Cacalie des Alpes.

1034. *Eupatorium altissimum*, Eupatoire élevée.

1035. — *cannabinum*, Eupatoire commune.

1036. — *aromaticum*, Eupatoire aromatique.

[p. 58]

1037. *Xeranthemum annuum*, Immortelle annuelle.

1038. — *fulgidum*, Immortelle éclatante.

1039. *Gnaphalium stoechas*, Gnaphale citrine, ou Immortelle.

1040. — *stoechas minor*, Gnaphale citrine petite.

1041. — *crassifolium*, Gnaphale à feuilles épaisses.

1042. — *luteo-album*, Gnaphale jaune-blanche.

1043. — *foetidum*, Gnaphale fétide.

1044. — *margaritaceum*, Gnaphale des jardins.

1045. — *dioicum*, Gnaphale dioïque, le pied de chat.

1046. — *sylvaticum*, Gnaphale des bois.

1047. — *uliginosum*, Gnaphale des marais.

1048. — *montanum*, LMK. ENC. mét., Gnaphale des montagnes.

1049. — *Germanicum*, LMK. ENC. mét. Gnaphale Germanique.

1050. — *arvense*, LMK. ENC. mét. Gnaphale des champs.

[p. 59]

PLANCHE XIV. SECTION I.

1051. *CONYZA squarrosa*, Conyze squarreuse.

1052. *Baccharis ivaefolia*, Bacchante à feuilles d'Iva.

1053. — *halimifolia*, Bacchante de Virginie.

1054. — *AEgyptiaca*, Bacchante d'Egypte.

1055. *Chrysocoma linosyris*, Chrysocome à feuilles de Lin.

1056. — *graminifolia*, Chrysocome à feuilles de gramen.

1057. *Erigeron graveolens*, Vergerette à odeur forte.

1058. — *Canadense*, Vergerette du Canada.

1059. — *acre*, Vergerette âcre.

1060. *Aster tripolium*, Astère maritime.
1061. — *amellus*, Astère amelle.
1062. — *ericoïdes*, Astère à feuilles de bruyère.
1063. — *novae Angliae*, Astère géante, ou de la nouvelle Angleterre.
1064. — *grandiflorus*, Astère à grandes fleurs.

[p. 60]

1065. *Aster annuus*, Astère annuelle.
1066. — *tradescantii*, Astère de Tradescant.
1067. — *miser*, Astère lupuline.
1068. — *macrophyllus*, Astère à grandes feuilles.
1069. — *Chinensis*, Astère de la Chine, la Reine-Marguerite.
1070. — *amoenus*, LMK. ENC. mét. Astère luisante.
1071. — *amplexicaulis*, LMK. ENC. mét. Astère amplexicaule.
1072. — *rubricaulis*, LMK. ENC. mét. Astère à tiges rouges.
1073. — *sericeus*, VENT. fasc. Astère soyeuse.
1074. *Solidago altissima*, Verge-d'or très-élevée.
1075. — *lanceolata*, Verge-d'or lancéolée.
1076. — *virga aurea*, Verge-d'or commune.
1077. — *semper virens*, Verge-d'or toujours verte.
1078. *Inula helenium*, Inule aunée, l'Aunée.
1079. — *Britannica*, Inule de Bretagne.
1080. — *dysenterica*, Inule dysentérique.
1081. — *pulicaria*, Inule pulicaire.
1082. — *squarrosa*, Inule squarreuse.
1083. — *salicina*, Inule saulière.

[p. 61]

1084. *Tussilago farfara*, Tussilage vulgaire.
1085. — *alba*, Tussilage blanc.
1086. — *petasites*, Tussilage pétasite.

SECTION II.

1087. *Senecio vulgaris*, Seneçon vulgaire.
1088. — *viscosus*, Seneçon visqueux.
1089. — *sylvaticus*, Seneçon des bois.
1090. — *elegans*, Seneçon élégant.
1091. — *erucifolius*, Seneçon à feuilles de Roquette.
1092. — *jacoboea*, Seneçon jacobée.
1093. — *paludosus*, Seneçon des marais.
1094. — *doria*, Seneçon à larges feuilles.
1095. *Cineraria amelloïdes*, Cinéraire à fleurs bleues.
1096. — *maritima*, Cinéraire maritime.
1097. *Tagetes patula*, Tagetès étalé, l'OEillet d'Inde.
1098. — *erecta*, Tagetès dressé, la Rose d'Inde.
1099. — *lucida*, Tagetès luisant.
1100. *Doronicum plantagineum*, Doronic plantaginé.
1101. — *pardalianches*, Doronic à feuilles en coeur.
- [p. 62]
1102. *Arnica montana*, Arnica des montagnes.
1103. *Osteospermum pinnatifidum*, H. P. Osteosperme pinnatifide.
1104. — *moniliforme*, Osteosperme porte-collier.
1105. *Calendula arvensis*, Souci des champs.
1106. — *officinalis*, Souci officinal.
1107. — *pluvialis*, Souci hygromètre.
1108. — *Sicula*, Souci de Sicile.
1109. *Chrysanthemum leucanthemum*, Marguérite, ou Chrysanthème ordinaire.
1110. — *inodorum*, Marguerite inodore.
1111. — *corymbosum*, Marguerite en corymbe.
1112. — *Indicum*, Marguerite des Indes.
1113. — *segetum*, Marguerite des bleds.

1114. — *Myconis*, Marguerite de Mycone.
1115. — *coronarium*, Marguerite des jardins.
1116. *Matricaria parthenium*, Matricaire officinale.
1117. — *parthenium flosculosum*, Matricaire officinale à fleurs pleines.
1118. — *maritima*, Matricaire maritime.
1119. — *suaveolens*, Matricaire à odeur suave.

[p. 63]

1120. *Bellis perennis*, Pâquerette vivace.
1121. — *perennis plena*, Pâquerette vivace à fleurs pleines.
1122. *Cotula coronopifolia*, Cotule corne de cerf.
1123. — *tanacetifolia*, Cotule à feuilles de Tanaïs.

PLANCHE XV. SECTION I.

1124. *TANACETUM vulgare*, Tanaïs ordinaire.
1125. — *vulgare crispum*, Tanaïs ordinaire crépue.
1126. — *balsamita*, Tanaïs baume.
1127. *Artemisia abrotanum*, Armoise auronne, la Citronnelle.
1128. — *campestris*, Armoise champêtre.
1129. — *corymbosa*, Armoise maritime.
1130. — *maritima*, Armoise maritime.
1131. — *suaveolens*, Armoise odorante.
1132. — *palmata*, Armoise palmée.
1133. — *glacialis*, Armoise glomerulée, le Génépi.

[p. 64]

1134. *Artemisia Pontica*, Armoise Pontique, la petite Absinthe.
1135. — *Austriaca*, Armoise d'Autriche.
1136. — *Sinensis*, Armoise de la Chine.
1137. — *Absinthium*, Armoise amère, l'Absinthe.
1138. — *vulgaris*, Armoise vulgaire, l'Armoise.
1139. — *coerulescens*, Armoise bleuâtre.

1140. — *dracunculus*, Armoise estragon, l'Estragon.
1141. *Santolina chamaecyparissus*, Santoline cupressiforme, la Santoline ou Garde-robe.
1142. — *rosmarinifolia*, Santoline à feuilles de Romatin.
1143. *Anthemis cotta*, Camomille d'Italie.
1144. — *altissima*, Camomille élevée.
1145. — *arvensis*, Camomille des champs.
1146. — *cotula*, Camomille puante.
1147. — *Pyrethrum*, Camomille Pyrètre.
1148. — *nobilis*, Camomille odorante, ou Romaine.
1149. — *nobilis multiplex*, Camomille odorante à fleurs multiples.
1150. — *Arabica*, Camomille d'Arabie.

[p. 65]

1151. *Anthemis tinctoria*, Camomille des Teinturiers.
1152. *Achillea santolina*, Achillée à feuilles de Santoline.
1153. — *ageratum*, Achillée visqueuse.
1154. — *impatiens*, Achillée de Sibérie.
1155. — *ptarmica*, Achillée sternutatoire, l'herbe à éternuer.
1156. — *ptarmica multiplex*, Achillée sternutatoire à fleurs multiples.
1157. — *tanacetifolia*, Achillée à feuilles de Tanaisie.
1158. — *magna*, Achillée grande.
1159. — *millefolium*, Achillée millefeuille, la millefeuille.

SECTION II.

1160. *Bupthalmum aquaticum*, Buphtalme aquatique.
1161. — *salicifolium*, Buphtalme à feuilles de Saule.
1162. *Sigesbeckia orientalis*, Sigesbeckie orientale.

[p. 66]

1163. *Spilanthes oleracea*, Spilanthe oleracé, le Cresson de Para.
1164. — *oleracea Brasiliana*, Spilante oleracé du Brésil.
1165. *Bidens tripartita*, Bident tripartagé.

1166. — *cernua*, Bident penché.
1167. — *bipinnata*, Bident à feuilles de cigue.
1168. — *frondosa*, Bident à calice feuillé.
1169. *Coreopsis tripteris*, Coreopsis à trois aîles.
1170. — *alternifolia*, Coreopsis à feuilles alternes.
1171. — *Peruviana*, H.P. Coreopsis du Pérou.
1172. *Zinnia pauciflora*, Zinnie pauciflore.
1173. — *multiflora*, Zinnie multiflore.
1174. — *hybrida*, H. P. Zinnie hybride.
1175. — *revoluta*, H. P. Zinnie revolutée.
1176. — *spectabilis*, H. P. Zinnie à grandes fleurs.
1177. *Sylphium connatum*, Sylphe conné.
1178. — *perfoliatum*, Sylphe perfolié.
1179. — *terebintaceum*, Sylphe térébintacé.
1180. *Helianthus annuus*, Soleil annuel, le grand Soleil.

[p. 67]

1181. *Helianthus tuberosus*, Soleil tubéreux, le Topinambour.
1182. — *atro-rubens*, Soleil noir-rouge.
1183. — *multiflorus*, Soleil multiflore.
1184. — *divaricatus*, Soleil étalé.
1185. — *altissimus*, Soleil élevé.
1186. *Helenium autumnale*, Helenium d'automne.
1187. *Rudbeckia laciniata*, Rudbeckienne laciniée.
1188. — *triloba*, Rudbeckienne trilobée.
1189. — *hirta*, Rudbeckienne velue.
1190. *Arctotis calendulacea*, Arctotide rameuse.
1191. *Ambrosia trifida*, Ambrosie trifide.
1192. *Xanthium strumarium*, Lampourde commune.
1193. — *orientale*, Lampourde à gros fruit.

1194. — *spinosum*, Lampourde épineuse.

[p. 68]

PLANCHE XVI. SECTION I.

1195. *DIPSACUS laciniatus*, Cardère laciniée.

1196. — *sylvestris*, Cardère sauvage.

1197. — *Fullonum*, Cardère des Foulons, le Chardon à Foulon.

1198. *Scabiosa Alpina*, Scabieuse des Alpes.

1199. — *succisa*, Scabieuse succise ou rongée.

1200. — *arvensis*, Scabieuse des champs.

1201. — *stellata*, Scabieuse étoilée.

1202. — *prolifera*, Scabieuse prolifère.

1203. — *atropurpurea*, Scabieuse noire-pourpre, la fleur des veuves.

1204. — *graminifolia*, Scabieuse graminée.

1205. *Knautia orientalis*, Knautie orientale.

1206. *Valeriana rubra*, Valériane rouge.

1207. — *calcitrapa*, Valériane chausse-trape.

1208. — *cornucopioe*, Valériane cornue.

1209. — *dioïca*, Valériane dioïque.

[p. 69]

1210. *Valeriana officinalis*, Valériane officinale.

1211. — *phu*, Valériane des jardins.

1212. — *tripteris*, Valériane trifide.

1213. — *montana*, Valériane de montagne.

1214. — *locusta*, Valériane Mâche, la Boursette.

1215. *Sherardia arvensis*, Sherardie des champs.

1216. *Asperula odorata*, Asperule odorante.

1217. — *cynanchica*, Asperule rubéole.

1218. — *taurina*, Asperule trinerve.

1219. — *tinctoria*, Asperule teignante.

1220. *Gallium palustre*, Gaillet des marais.
1221. — *uliginosum*, Gaillet couché.
1222. — *saxatile*, Gaillet de roche.
1223. — *verum*, Gaillet jaune.
1224. — *mollugo*, Gaillet blanc.
1225. — *glaucum*, Gaillet glauque.
1226. — *aparine*, Caillet accrochant, le Gratteron.
1227. *Valantia cruciata*, Croisette ordinaire.
1228. *Rubia lucida*, Garance luisante.
1229. — *Tinctorum*, Garance des Teinturiers.

[p. 70]

SECTION II.

1230. *Gardenia florida*, Gardénia à larges fleurs, le Gardénia.
1231. — *florida plena*, Gardénia à fleurs pleines.
1232. *Coffea Arabica*, Cafféyer d'Arabie.
1233. *Lonicera parviflora*, Chèvre-feuille à petites feuilles.
1234. — *caprifolium*, Chèvre-feuille des jardins.
1235. — *caprifolium grandiflorum*, Chèvre-feuille des jardins à grandes fleurs.
1236. — *sempervirens*, Chèvre-feuille toujours vert *ou* de Virginie.
1237. — *periclymenum*, Chèvre-feuille des Bois.
1238. — *nigra*, Chèvre-feuille noir.
1239. — *Tartarica*, Chèvre-feuille de Tartarie.
1240. — *xylosteum*, Chèvre-feuille velu *ou* des buissons.
1241. — *Pyrenaïca*, Chèvre-feuille des Pyrénées.

[p. 71]

1242. *Lonicera Alpigena*, Chèvre-feuille des Alpes.
1243. — *coerulea*, Chèvre-feuille à fruit bleu.
1244. — *symphoricarpos*, Chèvre-feuille à petites feuilles.
1245. — *diervilla*, Chèvre-feuille d'Acadie.

1246. *Viscum album*, Gui commun.
1247. *Viburnum tinus*, Viorne lauriforme, le Laurier-Tin.
1248. — *tinus variegatus*, Viorne lauriforme panachée.
1249. — *lantana*, Viorne commune.
1250. — *lantana Canadensis*, Viorne du Canada.
1251. — *opulus*, Viorne obier.
1252. — *opulus sterilis*, Viorne obier stérile, la Boule de neige.
1253. — *nudum*, Viorne nue.
1254. — *acerifolium*, Viorne à feuilles d'Erable.
1255. — *prunifolium*, Viorne à feuilles de Prunier.
1256. — *pyrifolium*, H. P. Viorne à feuilles de Poirier.
1257. *Hortensia Japonica*, Hortense du Japon.

[p. 72]

1258. *Sambucus ebulus*, Sureau iéble.
1259. — *niger*, Sureau noir.
1260. — *niger*, var. A. Sureau noir, var. A.
1261. — *niger*, var. B. Sureau noir, var. B.
1262. — *variegata*, Sureau panaché.
1263. — *laciniata*, Sureau à feuilles laciniées.
1264. — *racemosa*, Sureau à grappes.

PLANCHE XVII. SECTION I.

1265. *CORNUS mascula*, Cornouiller mâle.
1266. — *mascula alba*, Cornouiller mâle à fruit blanc.
1267. — *sanguinea*, Cornouiller sanguin.
1268. — *sanguinea Canadensis*, Cornouiller sanguin du Canada.
1269. — *alba*, Cornouiller blanc.
1270. — *stricta*, Cornouiller élancé.
1271. — *racemosa*, Cornouiller à grappes.
1272. — *amomum*, Cornouiller à fruit bleu.

1273. — *alternifolia*, Cornouiller à feuilles alternes.

[p. 73]

1274. *Hedera helix*, Lierre commun.

1275. — *helix variegata*, Lierre commun panaché.

1276. *Aralia spinosa*, Aralie épineuse.

1277. — *racemosa*, Aralie à grappes.

1278. *Aegopodium podagraria*, Podagraire angélique.

1279. *Pimpinella magna*, Boucage grand.

1280. — *anisum*, Boucage anis, l'Anis.

1281. *Carvi officinale*, Carvi officinal.

1282. *Apium petroselinum*, Ache persil, le Persil.

1283. — *petroselinum crispum*, Ache Persil frisé.

1284. — *petroselinum Hamburgense*, Ache Persil de Hambourg à grosse racine.

1285. — *graveolens*, Ache odorant, l'Ache.

1286. — *graveolens celeri*, Ache odorant celeri, le Celeri.

1287. *Anethum graveolens*, Aneth odorant.

1288. — *segetum*, Aneth des moissons.

1289. — *foeniculum*, Aneth fenouil, le Fenouil.

1290. *Smyrnium olusatrum*, Maceron commun.

1291. — *perfoliatum*, Maceron perfolié.

[p. 74]

1292. *Pastinaca oleracea*, Panais cultivé, le Panais.

1293. *Pastinaca opopanax*, Panais opopanax.

1294. *Seseli montanum*, Seseli des montagnes.

1295. — *glaucum*, Seseli glauque.

1296. *Imperatoria ostruthium*, Imperatoire commune.

1297. *Choerophyllum sylvestre*, Cerfeuil sauvage.

1298. — *temulentum*, Cerfeuil penché.

1299. — *hirsutum*, Cerfeuil velu.

1300. — *aromaticum*, Cerfeuil à feuilles d'Angélique.

SECTION II.

1301. *Choerophyllum odoratum*, LMK. ENC. mét. Cerfeuil anisé.

1302. — *pecten*, LMK. ENC. mét. Cerfeuil à aiguilles.

1303. — *cerefolium*, LMK. ENC. mét. Cerfeuil cultivé, le Cerfeuil.

1304. — *anthriscus*, LMK. ENC. mét. Cerfeuil à fruit court.

1305. — *nodosum*, LMK. ENC. mét. Cerfeuil noueux.

[p. 75]

1306. *Coriandrum sativum*, Coriandre cultivée, la Coriandre.

1307. — *testiculatum*, Coriandre didyme.

1308. *Aethusa cynapium*, Aethuse à feuilles de Persil.

1309. — *meum*, Aethuse à feuilles capillaires.

1310. *Cicutaria virosa*, LMK. ENC. mét. Cicutaire aquatique.

1311. *Oenanthe aquatica*, LMK. ENC. mét. Oenanthe aquatique.

1312. — *fistulosa*, Oenanthe fistuleuse.

1313. — *crocata*, Oenanthe safranée.

1314. — *pimpinelloïdes*, Oenanthe pimpinellière.

1315. *Cuminum cyminum*, Cumin officinal.

1316. *Bubon galbanum*, Bubon galbanifère.

1317. *Sison amomum*, Sison odorant.

1318. — *segetum*, Sison des moissons.

1319. — *inundatum*, Sison inondé.

1320. — *verticillatum*, Sison verticillé.

1321. *Sium latifolium*, Berle à feuilles larges.

1322. — *angustifolium*, Berle à feuilles étroites.

1323. — *sisarum*, Berle des potagers, le Chervi.

1324. — *falcatum*, Berle faucillière.

[p. 76]

1325. *Angelica archangelica*, Angélique des jardins.

1326. — *sylvestris*, Angélique sauvage.
1327. — *verticillata*, Angélique verticillée.
1328. *Ligusticum levisticum*, Livêche officinale.
1329. — *peloponense*, Livêche ciculaire.
1330. — *peregrinum*, Livêche étrangère.
1331. *Laserpitium trilobum*, Laser trilobé.
1332. — *gallicum*, Laser trifurqué.
1333. — *crispum*, Laser crépu.
1334. — *siler*, Laser sermontain.
1335. *Heracleum angustifolium*, Berce à feuilles étroites.
1336. — *panaces*, Berce à larges feuilles.

PLANCHE XVIII. SECTION I.

1337. *FERULA Tingitana*, Férule de Tanger.
1338. — *nodiflora*, Ferule nodiflore.
1339. *Peucedanum silaus*, Peucedan aquatique.
- [p. 77]
1340. *Peucedanum Alsaticum*, Peucedan Alsatique.
1341. — *tenuifolium*, Peucedan à feuilles menues.
1342. *Crithmum maritimum*, Bacille maritime, la Perce-pierre.
1343. *Selinum carvifolium*, H. P. Selin à feuilles de Carvi.
1344. — *palustre*, Selin lactescent.
1345. *Athamanta cervaria*, Athamanthe glauque.
1346. — *oreoselinum*, Athamante persillée.
1347. *Conium maculatum*, Cigue tachée.
1348. *Bunium bulbocastanum*, Terre-noix comestible, la Gènotte.
1349. *Ammi majus*, Ammi grand.
1350. *Daucus Carota*, Carotte sauvage.
1351. — *Carota sativa*, Carotte cultivée, la Carotte.
1352. *Caucalis grandiflora*, Caucalide grandiflore.

1353. — *latifolia*, Caucalide à larges feuilles.

1354. — *anthriscus*, Caucalide âpre.

1355. — *nodosa*, Caucalide nodiflore.

1356. *Artedia squamata*, Artédie écailleuse.

[p. 78]

1357. *Buplevrum rotundifolium*, Buplèvre percefeuille, la Percefeuille.

1358. — *falcatum*, Buplèvre faucillier.

1359. — *odontites*, Buplèvre trinerve.

1360. — *semicompositum*, Buplèvre demi-composé.

1361. — *fruticosum*, Buplèvre frutescent.

1362. *Astrantia major*, Astrance à feuilles larges.

1363. *Sanicula Europaea*, Sanicle d'Europe.

1364. *Eryngium planum*, Panicaut plane.

1365. — *maritimum*, Panicaut marin.

1366. — *campestre*, Panicaut commun.

1367. — *amethystinum*, Panicaut améthyste.

1368. — *Alpinum*, Panicaut des Alpes.

1369. *Hydrocotyle vulgaris*, Hydrocotyle commune.

1370. *Clematis viticella*, Clematite bleue.

1371. — *flammula*, Clematite flammule, ou odorante.

1372. — *vitalba*, Clematite des hayes, l'Herbe aux Gueux.

1373. — *Virginiana*, Clematite de Virginie.

1374. — *erecta*, Clematite droite.

1375. — *integrifolia*, Clematite à feuilles entières.

[p. 79]

SECTION II.

1376. *Thalictrum aquilegifolium*, Pigamon à feuilles d'Ancolie.

1377. — *lucidum*, Pigamon luisant.

1378. — *flavum*, Pigamon jaune.

1379. — *minus*, Pigamon petit.
1380. *Anemone hepatica*, Anemone hépatique, l'Hépatique.
1381. — *hepatica plena rosea*, Anemone hépatique à fleurs pleines roses.
1382. — *hepatica plena coerulea*, Anemone hépatique à fleurs pleines bleues.
1383. — *pulsatilla*, Anemone pulsatile, la Coquelourde.
1384. — *coronaria*, Anemone des fleuristes.
1385. — *coronaria plena*, Anemone des fleuristes pleine.
1386. — *pavoniana*, LMK. ENC. mét. Anemone oeil de paon.
1387. — *Apennina*, Anemone à fleurs bleues.
1388. — *nemorosa*, Anemone des Bois, la Silvie.

[p. 80]

1389. *Adonis oestivalis*, Adonis d'été.
1390. — *autumnalis*, Adonis d'automne.
1391. *Ranunculus flammula*, Renoncule flammette, la petite Douve.
1392. — *lingua*, Renoncule à feuilles longues, la grande Douve.
1393. — *sceleratus*, Renoncule scelerate, le ris sardonique.
1394. — *platanifolius*, Renoncule à feuilles de Platane, le Bouton d'argent.
1395. — *Asiaticus*, Renoncule des fleuristes, la Renoncule.
1396. — *bulbosus*, Renoncule bulbeuse.
1397. — *repens*, Renoncule rampante.
1398. — *acris*, Renoncule âcre.
1399. — *acris plenus*, Renoncule âcre à fleurs pleines, le Bouton d'or.
1400. — *lanuginosus*, Renoncule lanugineuse.
1401. — *sylvaticus*, Renoncule des Bois.
1402. — *muricatus*, Renoncule hérissée.
1403. — *hederaceus*, Renoncule lierrée.
1404. — *falcatus*, Renoncule faucillière.
1405. — *aquatilis*, Renoncule aquatique.
1406. — *ficaria*, Renoncule ficaire, ou hémorroïdale.

1407. *Trollius Europoeus*, Trolle globuleux.
1408. *Helleborus hyemalis*, Hellebore d'hyver.
1409. — *niger*, Hellebore à fleurs roses.
1410. — *viridus*, Hellebore vert.
1411. — *foetidus*, Hellebore fétide, le pied de Griffon.
1412. — *trifoliatus*, Hellebore à feuilles ternées.
1413. *Nigella Damascena*, Nigelle de Damas.
1414. — *sativa*, Nigelle de Crète.

PLANCHE XIX. SECTION I.

1415. *AQUILEGIA vulgaris*, Ancolie vulgaire.
1416. — *vulgaris alba*, Ancolie vulgaire blanche.
1417. — *vulgaris acornis*, Ancolie vulgaire à fleurs sans cornets.
1418. — *Canadensis*, Ancolie du Canada.
1419. — *viridiflora*, Ancolie à fleurs vertes.
1420. *Delphinium consolida*, Dauphinelle des bleds.

1421. *Delphinium Ajacis*, Dauphinelle des jardins, le Pied d'Alouette.
1422. — *Ajacis major multiplex*, Dauphinelle des jardins grande à fleurs multiples.
1423. — *Ajacis minor multiplex*, Dauphinelle des jardins petite à fleurs multiples.
1424. — *peregrinum*, Dauphinelle étrangère.
1425. — *grandiflorum*, Dauphinelle à grandes fleurs.
1426. — *staphisagria*, Dauphinelle staphisaigre, la Staphisaigre.
1427. *Aconitum lycoctonum*, Aconit tueloup.
1428. — *lycoctonum majus*, Aconit tueloup grand.
1429. — *Napellus*, Aconit napel, le Napel.
1430. — *Pyrenaicum*, Aconit des Pyrénées.
1431. — *anthora*, Aconit salutifère.
1432. — *cammarum*, Aconit à grandes fleurs.

1433. *Caltha palustris*, Populage des marais.
1434. — *palustris plenus*, Populage des marais à fleurs pleines.
1435. *Paeonia officinalis*, Pivoine officinale, la Pivoine.

[p. 83]

1436. *Paeonia officinalis plena*, Pivoine officinale à fleurs pleines.
1437. — *faemina*, Pivoine femelle.
1438. — *tenuifolia*, Pivoine à feuilles menues.
1439. *Actaea spicata*, Actée à épi.
1440. — *racemosa*, Actée à grappes.
1441. *Podophyllum peltatum*, Podophylle en bouclier.
1442. *Argemone Mexicana*, Argémone du Mexique.
1443. *Papaver nudicaule*, Pavot à tige nue.
1444. — *rhoeas*, Pavot coquelicot, le Coquelicot.
1445. — *rhoeas plenus*, Pavot coquelicot à fleurs pleines.
1446. — *somniferum*, Pavot somnifère, le Pavot à opium.
1447. — *hortense*, H. P. Pavot des jardins.
1448. — *hortense plenum*, Pavot des jardins à fleurs pleines.
1449. — *orientale*, Pavot oriental.
1450. — *orientale plenum*, Pavot oriental à fleurs pleines.
1451. *Chelidonium majus*, Chélidoine grande, l'Eclaire.

[p. 84]

1452. *Chelidonium quercifolium*, Chélidoine à feuilles de chêne.
1453. — *Glaucium*, Chélidoine glauque, le Pavot cornu.
1454. *Bocconia frutescens*, Boccone en arbrisseau.

SECTION II.

1455. *Hypecoum procumbens*, Hypecoon couché.
1456. *Fumaria bulbosa*, Fumeterre bulbeuse.
1457. — *sempervirens*, Fumeterre toujours verte.
1458. — *lutea*, Fumeterre jaune.

1459. — *officinalis*, Fumeterre officinale, la Fumeterre.
1460. — *spicata*, Fumeterre à épi.
1461. — *claviculata*, Fumeterre à vrilles.
1462. *Raphanus sativus*, Raifort cultivé, la Rave.
1463. — *sativus rotundus*, Raifort cultivé à racine arrondie, le Radis.
1464. — *raphanistrum*, Raifort sauvage.
1465. — *maritimus*, Raifort maritime.

[p. 85]

1466. *Sinapis arvensis*, Moutarde des champs.
1467. — *alba*, Moutarde blanche.
1468. — *nigra*, Moutarde noire.
1469. — *juncea*, Moutarde joncière.
1470. — *Hispanica*, Moutarde d'Espagne.
1471. *Brassica orientalis*, Chou d'orient.
1472. — *Napus*, Chou navet, le Navet.
1473. — *arvensis*, Chou des champs, le Colsa.
1474. — *oleracea*, Chou cultivé.
1475. — *oleracea gongylodes*, H. P. Chourave, le Chou-rave.
1476. — *oleracea botrydes*, H. P. Chou-fleur le Chou-fleur.
1477. — *oleracea capitata*, H. P. Chou-pomme, le Chou-pomme.
1478. — *oleracea rubra*, H. P. Chou-pomme violet.
1479. — *oleracea crispa*, H. P. Chou à feuilles crêpues.
1480. — *eruca*, Chouroquette, la Roquette.
1481. *Turritis hirsuta*, Turrète velue.
1482. — *Alpina*, Turrète des Alpes.
1483. *Arabis pendulina*, Arabette pendante.
1484. *Hesperis matronalis*, Julienne des jardins, la Julienne.

[p. 86]

1485. *Hesperis matronalis violacea plena*, Julienne des jardins à fleurs violettes pleines.

1486. — *matronalis alba plena*, Julienne des jardins à fleurs blanches pleines.
1487. *Cheiranthus cheiri*, Giroflée jaune, la Ravenelle.
1488. — *cheiri grandiflorum*, Giroflée jaune à grandes fleurs simples.
1489. — *cheiri plenum*, Giroflée jaune à fleurs pleines.
1490. — *maritimus*, Giroflée maritime, la Giroflée de Mahon.
1491. — *incanus*, Giroflée des jardins.
1492. — *incanus plenus carneus*, Giroflée des jardins à fleurs pleines couleur de chair.
1493. — *annuus*, Giroflée annuelle, la Quarantaine.
1494. — *annuus plenus*, Giroflée annuelle à fleurs pleines.

[p. 87]

PLANCHE XX. SECTION I.

1495. *ERYSIMUM officinale*, Velar officinal, l'Herbe au Chantre.
1496. — *barbarea*, Velar barbaré.
1497. — *barbarea plena*, Velar barbaré à fleurs pleines.
1498. — *alliaria*, Velar alliaire.
1499. *Sisymbrium sylvestris*, Sisymbre sauvage.
1500. — *amphibium*, Sisymbre amphibie.
1501. — *tanacetifolium*, Sisymbre à feuilles de Tanaïs.
1502. — *tenuifolium*, Sisymbre à feuilles menues.
1503. — *supinum*, Sisymbre couché.
1504. — *polyceratum*, Sisymbre à plusieurs cornes.
1505. — *sophia*, Sisymbre à petites fleurs.
1506. — *altissimum*, Sisymbre très-élevé.
1507. — *irio*, Sisymbre velaret.
1508. — *strictissimum*, Sisymbre dressé.

[p. 88]

1509. *Cardamine fontana*, LMK. ENC. mét. Cresson de fontaine.
1510. — *impatiens*, Cresson stipulé.
1511. — *hirsuta*, cresson velu.

1512. — *pratensis*, Cresson des prés.
1513. — *amara*, Cresson amer.
1514. *Dentaria pentaphylla*, Dentaire à cinq feuilles.
1515. *Lunaria annua*, Lunaire annuelle.
1516. — *rediviva*, Lunaire vivace.
1517. *Biscutella auricata*, Biscutelle oreillée.
1518. *Clypeola jonthlaspi*, Clypéole alysoïde.
1519. — *maritima*, Clypéole maritime.
1520. *Peltaria alliacea*, Peltaire à odeur d'ail.
1521. *Alyssum saxatile*, Alysse jaune.
1522. — *incanum*, Alysse blanchâtre.
1523. — *calycinum*, Alysse à calice persistant.
1524. — *montanum*, Alysse de montagne.
1525. — *clypeatum*, Alysse à bouclier.
1526. — *deltoïdeum*, Alysse deltoïde.
1527. *Cochlearia officinalis*, Cranson officinal, le Cochlearia.
1528. — *coronopus*, Cranson corne de cerf.
1529. — *armoracia*, Cranson rustique, le grand Raifort.

[p. 89]

1530. *Iberis semperflorens*, Ibéride toujours fleurie.
1531. — *semperflorens variegata*, Ibéride toujours fleurie panachée.
1532. — *saxatilis*, Ibéride de roche.
1533. — *amara*, Ibéride amère.
1534. — *umbellata*, Ibéride de Crète.

SECTION II.

1535. *Thlaspi arvense*, Thlaspi des moissons.
1536. — *campestre*, Thlaspi des champs.
1537. — *montanum*, Thlaspi de montagne.
1538. — *perfoliatum*, Thlaspi perfolié.

1539. — *bursa pastoris*, Thlaspi bourse à Berger.
1540. *Lepidium nudicante*, Passerage à tige nue.
1541. — *sativum*, Passerage cultivée, la Cressonnette.
1542. — *sativum latifolium*, Passerage cultivée à feuilles larges.
1543. — *sativum crispum*, Passerage cultivée à feuilles crêpues.

[p. 90]

1544. *Lepidium latifolium*, Passerage à larges feuilles, la Passerage.
1545. — *Iberis*, Passerage ibéride.
1546. *Draba verna*, Drave du printemps.
1547. *Anastatica hierochuntica*, Jerosé d'orient, la Rose de Jéricho.
1548. *Vella annua*, Velle annuelle.
1549. *Myagrum perenne*, Cameline vivace.
1550. — *sativum*, Cameline cultivée.
1551. — *paniculatum*, Cameline paniculée.
1552. *Bunias cakile*, Caquillier maritime.
1553. — *orientalis*, Caquillier oriental.
1554. *Crambe hispanica*, Crambé d'Espagne.
1555. — *maritima*, Crambé maritime.
1556. *Isatis tinctoria*, Pastel des Teinturiers, le Pastel.
1557. — *Lusitanica*, Pastel de Portugal.
1558. *Cleome pentaphylla*, Mozambé à cinq feuilles.
1559. — *gigantea*, Mozambé géant.
1560. *Capparis spinosa*, Câprier épineux.
1561. — *inermis*, Câprier sans épines.
1562. *Reseda luteola*, Réséda jaunissant, la Gaude.
1563. — *glauca*, Réséda glauque.
1564. — *alba*, Réséda blanc.

[p. 91]

1565. *Reseda lutea*, Réséda jaune.

1566. — *odorata*, Réséda odorant, le Réséda.
1567. *Drosera rotundifolia*, Rossolis à feuilles rondes.
1568. — *longifolia*, Rossolis à feuilles longues.
1569. *Parnassia palustris*, Parnassie des marais.
1570. *Cardiospermum halicacabum*, Cardiosperme merveilleux.
1571. *Paullinia polyphylla*, Paullinier à plusieurs feuilles.
1572. — *aurea*, Paullinier doré.
1573. *Sapindus saponaria*, Savonier d'Amérique.
1574. — *Indica*, Savonier des Indes.

PLANCHE XXI. SECTION I.

1175. *AESCULUS Hippocastanum*, Marronnier d'Inde.
1576. — *Pavia*, Marronnier Pavia.
1577. — *Pavia lutea*, Marronnier Pavia jaune.

[p. 92]

1578. *Acer Tartaricum*, Erable de Tartarie.
1779. — *Canadense*, H. P. Erable du Canada.
1580. — *pseudo-Platanus*, Erable de montagne, ou Sycomore.
1581. — *saccharinum*, Erable à Sucre.
1582. — *platanoides*, Erable plane.
1583. — *Pensylvanicum*, Erable de Pensylvanie.
1584. — *sylvestre*, Erable commun.
1585. — *opalus*, H. P. Erable opale.
1586. — *Monspessullanum*, Erable de Montpellier.
1587. — *Creticum*, Erable de Crète.
1588. — *tomentosum*, H.P. Erable cotonneux.
1589. — *negundo*, Erable à feuilles de Frêne.
1590. — *negundo mas*, Erable à feuilles de Frêne mâle.
1591. *Malpighia urens*, Moureiller piquant.
1592. *Hypericum calycinum*, Millepertuis calicinal.

1593. — *androsoemum*, Millepertuis toutesaine.

1594. — *hircinum*, Millepertuis fétide.

1595. *Olympicum*, Millepertuis du mont Olympe.

[p. 93]

1596. *Hypericum quadrangulare*, Millepertuis quadrangulaire.

1597. — *perforatum*, Millepertuis commun.

1598. — *humifusum*, Millepertuis couché.

1599. — *montanum*, Millepertuis de montagne.

1600. — *pulchrum*, Millepertuis élégant.

1601. — *elodes*, Millepertuis à feuilles rondes.

1602. *Citrus medica*, Citronnier aigre.

1603. — *medica Cedra*, H. P. Citronnier Cédra.

1604. — *aurantium*, Citronnier-Oranger, l'Oranger.

1605. — *aurantium multiflorum*, H. P. Citronnier-Oranger riche-dépouille.

1606. — *aurantium Sinense*, H. P. Citronnier-Oranger de la Chine.

1607. *Melia azedarach*, Azedarac bipinné.

1608. — *azedarach major*, Azédarac bipinné grand.

1609. *Cissus quinquefolia*, Cisse à 5 feuilles.

1610. — *orientalis*, Cisse oriental.

1611. *Vitis vinifera proecox*, Vigne vinifère précoce, la Magdeleine.

1612. — *vinifera dulcis*, Le B. Vigne vinifère douce, le Chasselas.

[p. 94]

1613. *Vitis vinifera taurentiaca*, Le B. Vigne vinifère à feuilles très-découpées, la Cioutat.

1614. — *vinifera apiana*, Le B. Vigne vinifère des abeilles, le Muscat blanc.

SECTION II.

1615. *Geranium fulgidum*, Geranion éclatant.

1616. — *inquinans*, Geranion tachant.

1617. — *zonale*, Geranion des jardins.

1618. — *zonale variegatum*, Geranion des jardins à feuilles panachées.

1619. — *capitatum*, Geranion à fleurs en tête.
1620. — *odoratissimum*, Geranion odorant.
1621. — *triste*, Geranion triste.
1622. — *cicutarium*, Geranion à feuilles de cigue.
1623. — *moschatum*, Geranion musqué.
1624. — *ciconium*, Geranion bec de Cigogne.
1625. — *macrorhizum*, Geranion à grandes racines.

[p. 95]

1626. *Geranium robertianum*, Geranion robertin, l'Herbe à Robert.
1627. — *lucidum*, Geranion luisant.
1628. — *molle*, Geranion mollet.
1629. — *columbinum*, Geranion colombin.
1630. — *dissectum*, Geranion disséqué.
1631. — *sanguineum*, Geranion sanguin.
1632. — *radula*, Geranion multifide.
1633. — *tetragonum*, Geranion tetragône.
1634. *Tropaeolum minus*, Capucine petite.
1635. — *majus*, Capucine grande.
1636. — *majus plenum*, Capucine grande à fleurs pleines.
1637. *Impatiens Balsamina*, Balsamine des jardins.
1638. — *noli me tangere*, Balsamine des bois.
1639. *Oxalis acetosella*, Oxalide oseille.
1640. — *corniculata*, Oxalide corniculée.
1641. *Malva Caroliniana*, Mauve de la Caroline.
1642. — *rotundifolia*, Mauve à feuilles rondes.
1643. — *sylvestris*, Mauve sauvage.
1644. — *crispa*, Mauve frisée.
1645. — *alcea*, Mauve alcée.

[p. 96]

1646. *Alcea rosea*, Alcée rose, la Passe-rose.
1647. — *ficifolia*, Alcée à feuilles de Figuier.
1648. — *Sinensis*, H.P. Alcée de la Chine.
1649. *Althoea officinalis*, Guimauve officinale.
1650. — *cannabina*, Guimauve à feuilles de Chanvre.
1651. *Lavatera arborea*, Lavatère en arbre.
1652. — *Lusitanica*, Lavatère de Portugal.
1653. — *micans*, Lavatère luisante.

PLANCHE XXII. SECTION I.

1654. *SIDA Abutilon*, Abutilon ordinaire.
1655. — *rhombofolia*, Abutilon à feuilles rhombéales.
1656. — *Indica*, Abutilon des Indes.
1657. *Hibiscus palustris*, Ketmie des marais.
1658. — *Rosa Sinensis*, Ketmie Rose de la Chine.
1659. — *Rosa Sinensis plena*, Ketmie Rose de la Chine à fleurs pleines.
1660. — *Syriacus*, Ketmie de Syrie.

[p. 97]

1661. *Hibiscus Syriacus violaceus*, Ketmie de Syrie à fleurs violettes.
1662. — *Syriacus violaceus variegatus*, Ketmie de Syrie à fleurs violettes & feuilles panachées.
1663. — *Syriacus violaceus plenus*, Ketmie à fleurs violettes pleines.
1664. — *cannabinus*, Ketmie à feuilles de Chanvre.
1665. — *manihot*, Ketmie à feuilles de Manihot.
1666. — *abelmoschus*, Ketmie musquée.
1667. — *esculentus*, Ketmie gombo.
1668. — *trionum*, Ketmie vesiculeuse.
1669. *Gossypium herbaceum*, Cotonnier herbacé.
1670. — *arboreum*, Cotonnier en arbre.
1671. *Sterculia Platanifolia*, Sterculier à feuilles de Platane.
1672. *Magnolia grandiflora*, Magnolier à grandes fleurs.

1673. — *glauca*, Magnolier glauque.
1674. — *acuminata*, Magnolier acuminé.
1675. — *tripetala*, Magnolier tripétalé.
1676. *Liriodendron tulipifera*, Tulipier de Virginie, le Tulipier.

[p. 98]

1677. *Menispermum Canadense*, Menisperme du Canada.
1678. — *Virginianum*, Menisperme de Virginie.
1679. *Berberis vulgaris*, Vinettier commun.
1680. — *Canadensis*, Vinettier du Canada.
1681. — *Sinensis*, Vinettier de la Chine.
1682. — *Cretica*, Vinettier de Crète.
1683. *Epimedium Alpinum*, Epimède des Alpes.
1384. *Hamamelis Virginiana*, Hamamelis de Virginie.
1685. *Hermannia alnifolia*, Hermane à feuilles d'Aune.
1686. — *hyssopifolia*, Hermane à feuilles d'Hisope.
1687. *Tilia Europaea*, Tilleul d'Europe, le Tilleul.
1688. — *Americana*, Tilleul d'Amérique.
1689. — *argentea*, Tilleul argenté.
1690. *Cistus laurifolius*, Ciste à feuilles de Laurier.
1591. — *ladaniferus*, Ciste ladanifère.
1692. — *Monspeliensis*, Ciste de Montpellier.
1693. — *salvifolius*, Ciste à feuilles de Sauge.

[p. 99]

SECTION II.

1694. *Cistus guttatus*, Ciste taché.
1695. — *Helianthemum*, Ciste hélianthème, la fleur du soleil.
1696. — *Apenninus*, Ciste de l'Apennin.
1697. — *polifolius*, Ciste à feuilles de Pouliot.
1698. *Viola odorata*, Violette odorante, la Violette blanche.

1699. — *odorata alba plena*, Violette odorante à fleurs blanches pleines.
1700. — *odorata caerulea*, Violette odorante bleue, la Violette bleue.
1701. — *odorata caerulea plena*, Violette odorante à fleurs bleues pleines.
1702. — *odorata violacea plena*, Violette odorante à fleurs violettes pleines.
1703. — *canina*, Violette de chien.
1704. — *montana*, Violette de montagne.
1705. — *tricolor*, Violette tricolore.
1706. — *tricolor grandiflora*, Violette tricolore à grandes fleurs, la Pensée.
1707. *Zigophyllum fabago*, Zigophylle à feuilles de fève.

[p. 100]

1708. *Ruta Tingitana*, Rue de Tanger.
1709. — *graveolens*, Rue à odeur forte, la Rue.
1710. *Peganum harmala*, Harmale à feuilles découpées.
1711. *Dictamnus ruber*, Dictame ou Fraxinelle à fleurs rouges.
1712. — *albus*, Dictame ou Fraxinelle à fleurs blanches.
1713. *Melianthus major*, Meliante grand.
1714. — *minor*, Meliante petit.
1715. *Polycarpon tetraphyllum*, Polycarpe à quatre feuilles.
1716. *Sagina procumbens*, Sagine couchée.
1717. — *erecta*, Sagine dressée.
1718. *Alsine media*, Morgeline moyenne.
1719. *Spergula arvensis*, Spargoute des moissons.
1720. — *pentandra*, Spargoute pentandre.
1721. *Cerastium perfoliatum*, Céraiste perfolié.
1722. — *vulgatum*, Céraiste commun.
1723. — *pentandrum*, Céraiste pentandrique.
1724. — *repens*, Céraiste rampant.
1725. — *aquaticum*, Céraiste aquatique.
1726. — *tomentosum*, Céraiste cotonneux.

1727. *Arenaria peploïdes*, Sabline pourpière.
1728. — *tetraquetra*, Sabline tetragône.
1729. — *trinervia*, Sabline nerveuse.
1730. — *serpillifolia*, Sabline à feuilles de Serpolet.
1731. — *rubra*, Sabline rouge.
1732. — *laricifolia*, Sabline à feuilles de Mélèze.
1733. *Stellaria holostea*, Stellaire holostée.
1734. — *graminea*, Stellaire graminée.
1735. — *hypericifolia*, Stellaire aquatique.

PLANCHE XXIII. SECTION I.

1736. *Gypsophila altissima*, Gypsophile élevée.
1737. — *fastigiata*, Gypsophile nivelée.
1738. — *saxifraga*, Gypsophile des rochers.
1739. *Saponaria officinalis*, Saponaire officinale.
1740. — *officinalis multiplex*, Saponaire officinale à fleurs multiples.
1741. — *porrigens*, Saponaire à longs pédoncules.

1742. *Saponaria ocymoïdes*, Saponaire rampante.
1743. *Dianthus barbatus*, Oeillet barbu, la Jalousie.
1744. — *Carthusianorum*, Oeillet des Chartreux.
1745. — *armeria*, Oeillet velu.
1746. — *prolifer*, Oeillet prolifère.
1747. — *caryophyllus*, Oeillet des fleuristes, l'Oeillet.
1748. — *caryophyllus multiplex*, Oeillet des fleuristes à fleurs multiples.
1749. — *deltoïdes*, Oeillet couché.
1750. — *Chinensis*, Oeillet de la Chine.
1751. — *moschatus*, LMK. ENC. mét. Oeillet musqué, la Mignardise, l'Harmelin.
1752. *Silene quinquevulnera*, Siléné panaché ou taché.

1753. — *nutans*, Siléné penché.
1754. — *amaena*, Siléné agréable.
1755. — *viridiflora*, Siléné à fleurs vertes.
1756. — *noctiflora*, Siléné noctiflore.
1757. — *armeria*, Siléné des jardins.
1758. *Cucubalus bacciferus*, Cucubale baccifère.

[p. 103]

1759. *Cucubalus behen*, Cucubale behen.
1760. — *maritimus*, LMK. ENC. mét. Cucubale maritime.
1761. — *catholicus*, Cucubale paniculé.
1762. *Lychnis Chalcedonica*, Lychnide de Calcédoine, la Croix de Jérusalem.
1763. — *Chalcedonica plena*, Lychnide de Calcédoine à fleurs pleines.
1764. — *flos cuculi*, Lychnide laciniée.
1765. — *viscosa*, Lychnide visqueuse.
1766. — *dioïca alba*, Lychnide dioïque blanche.
1767. — *dioïca purpurea*, Lychnide dioïque pourpre.
1768. — *dioïca purpurea plena*, Lychnide dioïque pourpre à fleurs pleines.
1769. — *coccinea*, H. P. Lychnide écarlatte.
1770. *Agrostemma githago*, Nielle des bleds.
1771. — *coronaria*, Nielle des jardins.
1772. — *coronaria plena*, Nielle des jardins à fleurs pleines.
1773. — *coeli-rosa*, Nielle caryophyllée.
1774. *Linum usitatissimum*, Lin commun.
1775. — *perenne*, Lin vivace.
1776. — *catharticum*, Lin purgatif.

[p. 104]

SECTION II.

1777. *Crassula tetragona*, Crassule tétragone.
1778. — *cultrata*, Crassule à feuilles tranchantes.

1779. — *paniculata*, Crassule paniculée.
1780. — *lycopodioïdes*, Crassule lycopodioïde.
1781. — *lucida*, Crassule luisante.
1782. *Cotyledon orbiculata*, Cotylet orbiculé.
1783. — *umbiculus*, Cotylet ombiliqué.
1784. *Sedum telephium*, Orpin reprise.
1785. — *anacampseros*, Orpin à feuilles rondes.
1786. — *dasyphyllum*, Orpin glauque.
1787. — *reflexum*, Orpin réfléchi.
1788. — *album*, Orpin blanc.
1789. — *acre*, Orpin brûlant.
1790. *Sempervivum tectorum*, Joubarbe des toits.
1791. — *arboreum*, Joubarbe en arbre.
1792. — *arboreum variegatum*, Joubarbe en arbre panachée.

[p. 105]

1793. *Heuchera Americana*, Heuchère d'Amérique.
1794. *Saxifraga cotyledon*, Saxifrage des Pyrénées.
1795. — *cotyledon pyramidalis*, Saxifrage pyramidale.
1796. — *crassifolia*, Saxifrage à feuilles charnues.
1797. — *sarmentosa*, Saxifrage à filets.
1798. — *hirsuta*, Saxifrage velue.
1799. — *granulata*, Saxifrage granulée.
1800. — *granulata plena*, Saxifrage granulée à fleurs pleines.
1801. — *rotundifolia*, Saxifrage à feuilles rondes.
1802. — *tridactylites*, Saxifrage tridactyle.
1803. — *petroea*, Saxifrage des rochers.
1804. — *hypnoïdes*, Saxifrage hypnoïde.
1805. *Chrysolplenium oppositifolium*, Dorine à feuilles opposées.
1806. *Adoxa moschatellina*, Moscatelline printanière.

1807. *Ribes vulgare*, LMK. ENC. mét. Groseillier commun à gros fruit rouge, le Groseillier à grappes, le Cadrier.

[p. 106]

1808. *Ribes vulgare rubrum minus*, Groseillier commun à petit fruit rouge.

1809. — *vulgare album*, Groseillier commun à fruit blanc.

1810. — *nigrum*, Groseillier noir, le Cassis.

1811. — *Alpinum mas*, Groseillier des Alpes mâle.

1812. — *Alpinum foemina*, Groseillier des Alpes femelle.

1813. — *spinosum*, LMK. Fl. Fr. Groseillier épineux à petit fruit rouge, le Groseillier.

1814. — *spinosum rubrum majus*, Groseillier épineux à gros fruit rouge.

1815. — *spinosum albo-luteum*, Groseillier épineux à fruit blanc-jaune.

1816. — *spinosum viride*, Groseillier épineux à fruit vert.

[p. 107]

PLANCHE XXIV. SECTION I.

1817. *CACTUS tetragonus*, Cacte tetragone.

1818. — *Peruvianus*, Cacte du Pérou, le Cierge.

1819. — *cylindricus*, Cacte cylindrique.

1820. — *grandiflorus*, Cacte grandiflore.

1821. — *flagelliformis*, Cacte queue de souris.

1822. — *triangularis*, Cacte triangulaire.

1823. — *opuntia*, Cacte raquette.

1824. — *opuntia ficus indica*, Cacte raquette, variété A.

1825. — *opuntia Italica*, Cacte raquette, variété B.

1826. — *cochenillifer*, Cacte à cochenille.

1827. — *Curassavicus*, Cacte de Curaçao.

1828. *Portulaca oleracea*, Pourpier cultivé, le Pourpier.

1829. — *fruticosa*, Pourpier en arbre.

1830. *Tamariscus Gallica*, Tamarisc de France.

1831. — *Germanica*, Tamarisc d'Allemagne.

[p. 108]

1832. *Telephium imperati*, Telephe rampant.
1833. *Scleranthus annuus*, Gnavelle annuelle.
1834. — *perennis*, Gnavelle vivace.
1835. *Claytonia portulacaria*, Claytone à feuilles de Pourpier.
1836. *Mesembryanthemum crystallinum*, Ficoïde cristallin, la Glaciale.
1837. — *noctiflorum*, Ficoïde noctiflore.
1838. — *bellidiflorum*, Ficoïde à fleurs de Pâquerette.
1839. — *deltoïdes*, Ficoïde deltoïde.
1840. — *uncinatum*, Ficoïde crochu.
1841. — *acinaciforme*, Ficoïde à feuilles en sabre.
1842. — *glaucum*, Ficoïde glauque.
1843. — *dolabriforme*, Ficoïde à feuilles en hache.
1844. — *linguiforme*, Ficoïde linguiforme.
1845. *Tetragonia crystallina*, Tetragonie cristalline.
1846. *Circoea lutetiana*, Circée pubescente.
1847. *Jussioea erecta*, Jussie dressée.
1848. *Oenothera biennis*, Onagraire bisannuelle.
1849. — *parviflora*, Onagraire à petites fleurs.

[p. 109]

1850. *Oenothera longiflora*, Onagraire longiflore.
1851. — *mollissima*, Onagraire très-molle.
1852. *Epilobium spicatum*, LMK. ENC. mét. Epilobe à épi.
1853. — *spicatum variegatum*, Epilobe à épi à feuilles panachées.
1854. — *montanum*, Epilobe de montagne.
1855. — *molle*, Epilobe mollet.
1856. — *aquaticum*, TH. Epilobe aquatique.
1857. *Gaura biennis*, Gaura bisannuel.

SECTION II.

1858. *Fuchsia Magellanica*, LMK. ENC. mét. Fuchsia du Magellan.

1859. *Myrtus communis*, Myrte commun.
1860. — *communis plena*, Myrthe commun à fleurs pleines.
1861. — *communis latifolia*, Myrte commun à larges feuilles.
1862. — *communis Boetica*, Myrte commun de Portugal.
1863. — *communis Belgica*, Myrte commun Belgique.
1864. *Punica granalum*, Grénadier cultivé, le Grénadier.

[p. 110]

1865. *Punica granatum plenum*, Grénadier cultivé à fleurs pleines.
1866. — *nana*, Grénadier nain.
1867. *Philadelphus coronarius*, Syringa des jardins.
1868. — *nana*, Syringa nain.
1869. — *inodora*, H. P. Syringa à fleurs inodores.
1870. *Lythrum salicaria*, Salicaire à épi.
1871. — *hyssopifolia*, Salicaire à feuilles d'Hisope.
1872. *Isnardia palustris*, Isnarde des marais.
1873. *Glaux maritima*, Glaux maritime.
1874. *Peplis portula*, Péplide pourpière.
1875. *Malus sylvestris*, Pommier sauvage.
1876. — *apetala*, H. A. Pommier apétale.
1877. — *Hybrida*, Pommier Hybride, le Pommier de Sibérie.
1878. — *spectabilis*, VILM. Hort. Pommier à grandes fleurs multiples.
1879. *Pyrus sylvestris*, Poirier sauvage.
1880. — *pompeiana*, Poirier de Bon-Chrétien.
1881. — *polverina*, Poirier cotonneux.
1882. *Cydonia vulgaris*, Coignassier commun.
1883. — *Lusitanica*, Coignassier de Portugal.

[p. 111]

1884. *Mespilus oxyacantha*, LMK. ENC. mét. Nefflier Aubépine, l'Épine blanche.
1885. — *oxyacantha rubra*, Nefflier Aubépine à fleurs rouges simples.

1886. — *oxyacantha plena*, Nefflier Aubépine à fleurs blanches pleines.
1887. — *Azarolus*, Lmk. Enc. mét. Nefflier Azérolier.
1888. — *corallina*, LMK. ENC. mét. Nefflier corail.
1889. — *coccinea*, LMK. ENC. mét. Nefflier écarlatte.
1890. — *crus galli*, LMK. ENC. mét. Nefflier de Virginie.
1891. — *pyrifolia*, H. P. Nefflier à feuilles de Poirier.
1892. — *latifolia*, Nefflier à larges feuilles.
1893. — *pyracantha*, Nefflier ardent, le Buisson ardent.
1894. — *Germanica*, Nefflier commun.
1895. — *Germanica abortiva*, Nefflier commun à fruit sans noyau.
1896. — *Germanica major*, Nefflier commun à gros fruit.
1897. — *cotoneaster*, Nefflier cotonneux.

[p. 112]

PLANCHE XXV. SECTION I.

1898. *CRATEGUS aria*, Alisier blanc, l'Alouchier.
1899. — *aria longifolia*, Alisier blanc à longues feuilles.
1900. — *latifolia*, Lmk. Enc. mét. Alisier à feuilles larges.
1901. — *torminalis*, Alisier torminal, l'Alisier.
1902. — *chamoemespilus*, H. B. Alisier nain.
1903. — *Amelanchier*, H. P. Alisier à feuilles rondes.
1904. — *racemosa*, LMK. ENC. mét. Alisier à grappes.
1905. — *racemosa longifolia*, H. P. Alisier à grappes & à longues feuilles.
1906. *Sorbus aucuparia*, Sorbier des oiseleurs.
1907. — *hybrida*, Sorbier hybride.
1908. — *domestica*, Sorbier domestique, le Cormier.
1909. *Rosa eglanteria*, Rosier jaune.

[p. 113]

1910. *Rosa eglanteria plena*, Rosier jaune à fleurs pleines.
1911. — *eglanteria punicea*, H. P. Rosier capucine.

1912. — *rubiginosa*, Rosier à feuilles rouillées.
1913. — *cinnamomea*, Rosier cannelle.
1914. — *cinnamomea plena*, Rosier cannelle à fleurs pleines.
1915. — *arvensis*, Rosier des champs.
1916. — *spinosissima*, Rosier très-épineux.
1917. — *villosa*, Rosier à feuilles velues.
1918. — *glauca*, H. P. Rosier glauque.
1919. — *centifolia plena*, Rosier à fleurs pourpres pleines, le Rosier à cent feuilles.
1920. — *centifolia plena minor*, Rosier à petites fleurs pourpres pleines, le Rosier de Champagne.
1921. — *Gallica*, Rosier de Provins.
1922. — *versicolor*, Rosier panaché.
1923. — *Alpina*, Rosier des Alpes, la Rose sans épines.
1924. — *canina*, Rosier de chien.
1925. — *alba*, Rosier blanc.

[p. 114]

1926. *Rosa pendulina*, Rosier à fruit pendant.
1927. — *maxima*, H. P. Rosier à grandes fleurs, la Rose de Hollande.
1928. — *muscosa*, H. P. Rosier mousse.
1929. — *Burgundiaca*, H. P. Rosier de Bourgogne, le Rosier pompon.
1930. — *Burgundiaca minor*, H. A. Rosier de Bourgogne petit, le petit Rosier pompon.
1931. — *pomifera*, H. P. Rosier à gros fruit.
1932. — *semperflorens rubra*, H. P. Rosier des quatre saisons à fleurs rouges.
1933. — *semperflorens alba*, H. P. Rosier des quatre saisons à fleurs blanches.
1934. — *carnea*, H. A. Rosier à fleurs couleur de chair.
1935. — *Abrincensis*, H. A. Rosier Avranchinai.
1936. — *moschata*, Rosier musqué à fleurs simples.
1937. — *moschata plena*, Rosier musqué à fleurs pleines.

[p. 115]

SECTION II.

1938. *Poterium sanguisorba*, Pimprenelle des jardins.
1939. — *spinosum*, Pimprenelle épineuse.
1940. *Sanguisorba officinalis*, Sanguisorbe officinale.
1941. — *Canadensis*, Sanguisorbe du Canada.
1942. *Agrimonia eupatoria*, Aigremoine commune.
1943. — *repens*, Aigremoine rampante.
1944. — *odorata*, Aigremoine odorante.
1945. *Alchimilla arvensis*, LMK. ENC. mét. Alchimille des champs.
1946. — *vulgaris*, Alchimille commune.
1947. — *Alpina*, Alchimille argentée.
1948. *Tormentilla erecta*, Tormentille dressée.
1949. *Potentilla fruticosa*, Potentille en arbrisseau.
1950. — *anserina*, Potentille aquatique, l'Argentine.
1951. — *fragarioïdes*, Potentille à feuilles de fraisier.

[p. 116]

1952. *Potentilla argentea*, Potentille argentée.
1953. — *hirta*, Potentille velue.
1954. *Fragaria efflagilis*, H. P. Fraisier sans filets.
1955. — *vesca*, Fraisier des Bois.
1956. — *Alpina*, Le B. Fraisier des Alpes.
1957. — *Alpina alba*, LE B. Fraisier des Alpes à fruit blanc.
1958. — *Caesalpini*, LE B. Fraisier de Bargemont.
1959. — *viridis*, LE B. Fraisier à fruit verdâtre.
1960. — *moschata*, LE B. Fraisier Caperon.
1961. — *coccinea*, LE B. Fraisier écarlatte.
1962. — *Chiliensis*, LE B. Fraisier du Chili.
1963. — *Bathonica*, LE B. Fraisier de Bath.
1964. — *Caroliniensis*, LE B. Fraisier de la Garoline.
1965. — *sterilis*, Fraisier stérile.

1966. *Comarum palustre*, Comaret aquatique.
1967. *Geum urbanum*, Benoite commune.
1968. — *Canadense*, Benoite du Canada.
1969. — *rivale*, Benoite aquatique.
1970. *Rubus idaeus*, Ronce Framboisier, le Framboisier.
1971. — *idoeus ruber*, Ronce Framboisier, le Framboisier à fruit rouge.

[p. 117]

1972. *Rubus idaeus biferus*, H. P. Ronce Framboisier, le Framboisier à deux récoltes.
1973. *Rubus occidentalis*, Ronce occidentale.
1974. — *caesius*, Ronce à fruit bleu.
1975. — *fruticosus*, Ronce frutescente, la Ronce.
1976. — *fruticosus inermis*, H. P. Ronce frutescente sans aiguillons, la Ronce Saint-François.
1977. — *fruticosus multiplex*, H. P. Ronce frutescente à fleurs multiples.
1978. — *odoratus*, Ronce odorante, le Framboisier du Canada.
1979. — *saxatilis*, Ronce des rochers.

PLANCHE XXVI. SECTION I.

1980. *SPIRAEA ulmaria*, Spirée ulmaire, la Reine des prez.
1981. — *ulmaria plena*, Spirée ulmaire à fleurs pleines.
1982. — *filipendula*, Spirée filipendule.

[p. 118]

1983. *Spiraea filipendula plena*, Spirée filipendule à fleurs pleines.
1984. — *aruncus*, Spirée barbe de chèvre.
1985. — *Sorbifolia*, Spirée à feuilles de Sorbier.
1986. — *laevigata*, Spirée à feuilles lisses.
1987. — *Salicifolia*, Spirée à feuilles de Saule.
1988. — *Hypericifolia*, Spirée à feuilles de Millepertuis.
1989. — *Opulifolia*, Spirée à feuilles d'Obier.
1990. *Cerasus padus*, Cerisier à grappes.
1991. — *Virginiana*, Cerisier de Virginie.

1992. — *Canadensis*, Cerisier du Canada, le Ragouminier.
1993. — *Lusitanica*, Cerisier du Portugal, l'Azarero.
1994. — *Lauro-Cerasus*, Cerisier Laurier-Cerise, le Palmier.
1995. — *mahaleb*, Cerisier mahaleb, l'arbre Sainte-Lucie.
1996. — *sylvestris*, Cerisier sauvage.
1997. — *serotina*, Cerisier de la Toussaint.
1998. — *plena*, Cerisier à fleurs pleines.

[p. 119]

1999. *Cerasus nana*, H. A. Cerisier nain.
2000. *Prunus Sinensis*, H. P. Prunier de la Chine à fleurs pleines.
2001. *Prunus sylvestris*, Prunier sauvage, le Prunellier.
2002. — *sylvestris insititia*, Prunier sauvageon.
2003. — *myrobolana*, Prunier Myrobolan.
2004. — *Armeniaca*, Prunier Abricotier, l'Abricotier.
2005. — *Armeniaca dulcis*, Prunier Abricotier doux, l'Alberge.
2006. *Amygdalus Persica*, Amandier Pêcher, le Pêcher.
2007. — *Persica multiplex*, Amandier Pêcher à fleurs multiples.
2008. — *Persica nana*, Amandier Pêcher nain.
2009. — *communis*, Amandier commun, l'Amandier.
2010. — *communis nana*, Amandier commun nain.
2011. *Calycanthus floridus*, Calycant tardif, le Pompadoura.
2012. — *praecox*, Calycant précoce.
2013. *Mimosa pudica*, Acacie sensitive.

[p. 120]

2014. *Mimosa Pernambucana*, Acacie de Fernambouc.
2015. — *latisiliqua*, Acacie à gousses larges.
2016. — *cornigera*, Acacie cornu.
2017. — *Farnesiana*, Acacie de Farnèse.
2018. — *Nilotica*, Acacie d'Egypte.

2019. — *Maderaspatana*, H. P. Acacie de Madras.

SECTION II.

2020. *Gleditschia Sinensis*, H. P. Févier de la Chine.

2021. — *triacanthos*, Févier à trois épines.

2022. — *inermis*, Févier sans épines.

2023. *Guilandina dioïca*, Chicot dioïque.

2024. — *moringha*, Chicot ben.

2025. *Ceratonia siliqua*, Caroubier cultivé.

2026. *Tamarindus Indica*, Tamarinier des Indes.

2027. *Parkinsonia aculeata*, Parkinset aiguillonné.

2028. *Cassia Marylandica*, Casse du Maryland.

[p. 121]

2029. *Cassia fistula*, Casse officinale.

2030. *Poinciana pulcherrima*, Poincillade superbe.

2031. *Hymenaea courbaril*, Hyménée courbaril.

2032. *Cercis siliquastrum*, Gainier des jardins.

2033. — *Canadensis*, Gainier du Canada.

2034. *Sophora tomentosa*, Sophorier cotonneux.

2035. — *Japonica*, Sophorier du Japon.

2036. *Ulex Europaeus*, Ajonc d'Europe.

2037. — *Europaeus nanus*, Ajonc d'Europe nain.

2038. *Genista Anglica*, Genêt d'Angleterre.

2039. — *sagittalis*, Genêt sagitté.

2040. — *tinctoria*, Genêt des Teinturiers.

2041. — *Siberica*, Genêt de Sibérie.

2042. — *Juncea*, Fl. Fr. Genêt d'Espagne.

2043. — *Juncea plena*, Genêt d'Espagne à fleurs pleines.

2044. — *scoparia*, Fl. Fr. Genêt à balais.

2045. *Cytisus laburnum latifolium*, Cytise des Alpes à larges feuilles.

2046. — *sessilifolius*, Cytise à feuilles sessiles.

2047. — *Austriacus*, Cytise d'Autriche.

[p. 122]

2048. *Cytisus hirsutus*, Cytise velu.

2049. — *argenteus*, Cytise argenté.

2050. *Crotalaria juncea*, Crotalaire joncière.

2051. — *arborescens*, Crotalaire arborescente.

2052. *Lupinus luteus*, Lupin jaune.

2053. — *caeruleus*, Lupin bleu.

2054. — *albus*, Lupin blanc.

2055. *Ononis arvensis*, Bugrane des champs, l'Arrête-boeuf.

2056. — *arvensis spinosa*, Bugrane des champs épineuse.

2057. — *repens*, Bugrane rampante.

2058. — *natrix*, Bugrane gluante.

2059. — *fruticosa*, Bugrane en arbrisseau.

PLANCHE XXVII. SECTION I.

2060. *Arachis hypogaea*, Arachide à quatre feuilles.

2061. *Anthyllis barba Jovis*, Anthyllide argentée.

2062. — *vulneraria*, Anthyllide vulnéraire.

[p. 123]

2063. *Psoralea bituminosa*, Psoralée bitumineuse.

2064. — *glandulosa*, Psoralée glanduleuse.

2065. — *dalea*, Psoralée dalée.

2066. *Trifolium melilotus*, Treffle mélilot, le Mélilot.

2067. — *melilotus coeruleus*, Treffle mélilot bleu.

2068. — *melilotus Indicus*, Treffle Mélilot des Indes.

2069. — *melilotus albus*, Treffle mélilot blanc.

2070. — *melilotus creticus*, Treffle mélilot de Crète.

2071. — *repens*, Treffle rampant.

2072. — *repens luxurians*, Treffle rampant à quatre feuilles.
2073. — *subterraneum*, Treffle souterrain.
2074. — *pratense*, Treffle des prez.
2075. — *incarnatum*, Treffle incarnat.
2076. *Medicago radiata*, Luserne rayonnée.
2077. — *sativa*, Luserne cultivée.
2078. — *tornata*, Lmk. Enc. mét. Luserne barillet.
2079. — *Arabica*, Luserne d'Arabie.
2080. *Trigonella corniculata*, Trigonelle corniculée.

[p. 124]

2081. *Trigonella foenum Graecum*, Trigonelle fenu-grec.
2082. *Lotus siliquosus*, Lotier siliquieux.
2083. — *tetragonolobus*, Lotier rouge.
2084. — *hirsutus*, Lotier velu.
2085. — *ornithopodioides*, Lotier pied d'oiseau.
2086. *Dolichos lablab*, Dolic d'Egypte.
2087. — *unguiculatus*, Dolic unguiculé.
2088. — *pruriens*, Dolic à poils cuisants.
2089. — *urens*, Dolic à gousses ridées.
2090. — *biflorus*, Dolic biflore.
2091. *Phaseolus vulgaris*, Haricot biflore.
2092. — *coccineus*, Haricot écarlatte.
2093. — *lunatus*, Haricot lunulé.
2094. — *farinosus*, Haricot farineux.
2095. — *nanus*, Haricot nain.
2096. *Glycine apios*, Glycine tubéreuse.
2097. — *frutescens*, Glycine frutescente.
2098. *Abrus precatorius*, Abrus d'Amérique.
2099. *Amorpha fruticosa*, Amorpha d'Amérique.

SECTION II.

2100. *Robinia pseudo-acacia inermis*, Robinier Acacia sans aiguillons.
2101. — *pseudo-Acacia*, Robinier Acacia à aiguillons, l'Acacia.
2102. — *hispida*, Robinier hérissé, l'Acacia rose.
2103. — *viscosa*, H. P. Robinier visqueux.
2104. — *holodendron*, H. P. Robinier à feuilles blanches.
2105. — *caragana*, Robinier caraganier.
2106. — *chamlagu*, Robinier chamlagu.
2107. — *ferox*, Robinier féroce.
2108. — *frutescens*, Robinier en arbrisseau.
2109. — *pygmoea*, Robinier pygmée.
2110. *Astragalus alopecuroïdes*, Astragale queue de renard.
2111. — *cicer*, Astragale à gousses enflées.
2112. — *glycyphyllos*, Astragale à feuilles de réglisse.
2113. — *falcatus*, Astragale à faucilles.
2114. — *odoratus*, H. P. Astragale odorant.
2115. — *tragacantha*, Astragale de Crète.

2116. *Colutea arborescens*, Baguenaudier commun.
2117. — *orientalis*, Baguenaudier du levant.
2118. — *halepica*, Baguenaudier d'Alep.
2119. — *frutescens*, Baguenaudier d'Ethiopie.
2120. *Glycyrrhiza eckinata*, Réglisse à fruit hérissé.
2121. — *glabra*, Réglisse à fruits glabres.
2122. *Galega officinalis*, Galega officinal.
2123. — *coerulea*, Galega bleu.
2124. *Indigoferia anil*, Indigotier franc.
2125. — *tinctoria*, Indigotier des Antilles.

2126. *Lathyrus sativus*, Gesse cultivée.
2127. — *odoratus*, Gesse odorante, le Pois-fleur.
2128. — *articulatus*, Gesse articulée.
2129. — *nissolia*, Gesse nissole.
2130. — *Tingitanus*, Gesse de Tanger.
2131. — *tuberosus*, Gesse tubéreuse.
2132. — *pratensis*, Gesse des prez.
2133. — *sylvestris*, Gesse sauvage.
2134. — *latifolius*, Gesse à larges feuilles, le Pois immortel.
2135. *Pisum sativum*, Pois cultivé.

[p. 127]

2136. *Pisum umbellatum*, Pois cultivé à ombelles.
2137. — *nanum*, Pois nain.
2138. *Orobus vernus*, Orobe printanier.
2139. — *tuberosus*, Orobe tubereux.

PLANCHE XXVIII. SECTION I.

2140. *Vicia dumetorum*, Vesce des buissons.
2141. — *cracca*, Vesce multiflore.
2142. — *nissoliana*, Vesce nissole.
2143. — *Benghalensis*, Vesce du Bengale.
2144. — *sativa*, Vesce cultivée.
2145. — *latifolia*, Vesce à larges feuilles.
2146. *Faba major*, H. P. Fève grande.
2147. — *minor*, H. P. Fève petite.
2148. *Ervum lens*, Ers aux lentilles, la grande Lentille.
2149. — *lens minor*, Ers aux Lentilles petit, la petite Lentille.
2150. — *ervilla*, Ers ervilier.
2151. *Cicer arietinum*, Ciche à feuilles ailées, le Pois chiche.

[p. 128]

2152. *Cicer arietinum fuscum*, Ciche à feuilles ailées, à fruit brun.
2153. *Scorpiurus vermiculatus*, Chenillette vermiculée.
2154. — *muricatus*, Chenillette hérissée.
2155. *Ornithopus scorpioïdes*, Ornithope trifolié.
2156. — *perpusillus*, Ornithope petit.
2157. *Hippocrepis multisiliquosa*, Hippocrèpe multisiliqueuse.
2158. — *comosa*, Hippocrèpe vivace.
2159. *Coronilla emerus*, Coronille des jardins.
2160. — *glauca*, Coronille glauque.
2161. — *securidaca*, Coronille à gousses plates.
2162. — *varia*, Coronille bigarrée.
2163. *Hedysarum alhagi*, Sainfoin alhagi.
2164. — *maculatum*, Sainfoin maculé.
2165. — *Canadense*, Sainfoin du Canada.
2166. — *frutescens*, Sainfoin en arbrisseau.
2167. — *gyrans*, Sainfoin remuant.
2168. — *coronarium*, Sainfoin à bouquet.
2169. — *coronarium rubrum*, Sainfoin à bouquet rouge.
2170. — *onobrychis*, Sainfoin cultivé.

[p. 129]

2171. *Rhus coriaria*, Sumac des Corroyeurs.
2172. — *typhinum*, Sumac amaranthe.
2173. — *glabrum*, Sumac glabre.
2174. — *viridiflorum*, H. P. Sumac à fleurs vertes.
2175. — *Canadense*, Sumac du Canada.
2176. — *toxicodendron*, Sumac vénéreux, le Toxicodendron.
2177. — *cotinus*, Sumac fustet.
2178. *Cneorum tricoccon*, Camelée à 3 coques.
2179. *Schinus molle*, Mollé à feuilles de Lentisque.

SECTION II.

2180. *Pistacia vera*, Pistachier comestible, le Pistachier.
2181. — *Terebinthus*, Pistachier térébinthe, le Térébinthe.
2182. — *lentiscus*, Pistachier lentisque, le Lentisque.
2183. *Aylanthus glandulosa*, DESF. Aylante glanduleux.
2184. *Zantoxylum clava Herculis*, Clavaliier à feuilles de Frêne.

[p. 130]

2185. *Ptelea trifoliata*, Ptelée à trois feuilles.
2186. *Juglans regia*, Noyer commun.
2187. — *nigra*, Noyer à fruit noir.
2188. — *nigra, varietas* A. Noyer à fruit noir, var. A.
2189. — *nigra, varietas* B.
2190. *Staphylea pinnata*, Staphylée à feuilles pinnées.
2191. — *trifoliata*, Staphylée à feuilles ternées.
2192. *Evonymus latifolius*, Fusain à larges feuilles.
2193. — *Europoeus*, Fusain d'Europe.
2194. — *Europoeus albus*, Fusain d'Europe à fruit blanc.
2195. — *verrucosus*, Fusain galleux.
2196. *Celastrus scandens*, Celastre grimpant, le bourreau des arbres.
2197. — *buxifolius*, Celastre à feuilles de Buis.
2198. *Ilex aquifolium*, Houx commun.
2199. — *aquifolium echinatum*, Houx commun hérisson.
2200. — *aquifolium echinatum variegatum*, Houx commun hérisson panaché.
2201. — *Balearica*, Houx de Mahon.

[p. 131]

2202. *Rhamnus catharticus*, Nerprun purgatif.
2203. — *catharticus foemina*, Nerprun purgatif femelle.
2204. — *infectorius*, Nerprun des Teinturiers.
2205. — *frangula*, Nerbrun bourdainier, la Bourdaine.

2206. — *alaternus*, Nerprun alaterne.
2207. — *alaternus variegatus albus*, Nerprun alaterne à feuilles vertes-blanches.
2208. — *alaternus variegatus luteus*, Nerprun alaterne à feuilles vertes-jaunes.
2209. *Paliurus spinosus*, LMK. ENC. mét. Paliure épineux.
2210. *Zizyphus vulgaris*, LMK. ENC. mét. Jujubier commun.
2211. *Ceanothus Americanus*, Céanote d'Amérique.
2212. *Phyllica ericoïdes*, Phyllique à feuilles de Bruyère, la Bruyère du Cap.
2213. — *Rosmarinifolia*, H. P. Phyllique à feuilles de Romarin.
2214. *Mercurialis perennis*, Mercuriale vivace.
2215. — *annua*, Mercuriale annuelle.

[p. 132]

2216. *Euphorbia tetragona*, H. P. Euphorbe tetragone.
2217. — *cereiformis*, Euphorbe cierge.
2218. — *officinatum*, Euphorbe officinale.
2219. — *Nereifolia*, Euphorbe à feuilles de Laurose.
2220. — *caput Medusae*, Euphorbe tête de Méduse.

PLANCHE XXIX. SECTION I.

2221. *EUPHORBIA fruticosa*, H. P. Euphorbe en arbrisseau.
2222. — *Hypericifolia*, Euphorbe à feuilles de Millepertuis.
2223. — *peplus*, Euphorbe à feuilles rondes.
2224. — *exigua*, Euphorbe fluette.
2225. — *lathyris*, Euphorbe épurge.
2226. — *pithyusa*, Euphorbe à feuilles de Génévrier.
2227. — *helioscopia*, Euphorbe reveille-matin.
2228. — *orientalis*, Euphorbe du levant.
2229. — *esula*, Euphorbe esule.

[p. 133]

2230. *Euphorbia cyparissias*, Euphorbe cyparisse.
2231. — *amygdaloïdes*, Euphorbe à feuilles d'Amandier.

2232. — *sylvatica*, Euphorbe des bois.
2233. *Clusia pulchella*, Clutelle élégante.
2234. *Buxus sempervirens*, Buis arborescent.
2235. — *sempervirens variegata*, Buis arborescent à feuilles panachées.
2236. — *sempervirens angustifolia*, Buis arborescent à feuilles étroites.
2237. — *Balearica*, Buis de Mahon.
2238. *Ricinus communis*, Ricin commun.
2239. — *communis rutilans*, H. P. Ricin commun rutilant.
2240. *Jatropha manihot*, Manioc comestible.
2241. *Croton sebiferum*, Croton porte-suif.
2242. — *Moluccanum*, Croton des Moluques.
2243. *Hura crepitans*, Sablier crépitant.
2244. *Sicyos angulata*, Sicyos anguleux.
2245. *Bryonia alba*, Bryone blanche.
2246. *Momordica balsamina*, Papangaye merveilleuse, la pomme de merveille.
2247. — *elaterium*, Papangaye élastique, le Concombre sauvage.

[p. 134]

2248. *Cucumis colocynthis*, Concombre coloquinte, la Coloquinte.
2249. — *prophetarum*, Concombre à petit fruit.
2250. — *acutangulus*, Concombre à angles tranchants.
2251. — *Melo*, Concombre Melon.
2252. — *sativus*, Concombre cultivé.
2253. — *flexuosus*, Concombre serpent.
2254. *Cucurbita lagenaria*, Courge à fleurs blanches.
2255. — *pepo*, Courge Citrouille.
2256. — *melopepo*, Courge Potiron.
2257. — *verrucosa*, H. P. Courge à verrues.
2258. *Passiflora coerulea*, Grénadille à fleurs bleues.

SECTION II.

2259. *Ficus carica*, Figuier cultivé.
2260. — *carica violacea*, LE B. Figuier cultivé à fruit violet.
2261. — *carica fusca*, LE B. Figuier cultivé à fruit jaune.
2262. *Morus alba*, Murier blanc.

[p. 135]

2263. *Morus Italica*, LMK. ENC. mét. Murier d'Italie.
2264. — *nigra*, Murier noir.
2265. — *papyrifera mas*, Murier à papier mâle.
2266. — *papyrifera foemina*, Murier à papier femelle.
2267. — *rubra*, Murier rouge.
2268. — *Constantinopolitana*, H. P. Murier de Constantinople.
2269. *Urtica pilulifera*, Ortie à pilules.
2270. — *urens*, Ortie brûlante.
2271. — *cannabina*, Ortie à feuilles de Chanvre.
2272. *Parietaria officinalis*, Pariétaire officinale.
2273. *Humulus lupulus mas*, Houblon commun mâle.
2274. — *lupulus foemina*, Houblon commun femelle.
2275. *Cannabis sativa*, Chanvre cultivé.
2276. — *AEgyptiaca*, Chanvre d'Egypte.
2277. *Piper pereskioefolium*, Poivre à feuilles de Pereskia.
2278. *Ulmus campestris*, Orme champêtre.

[p. 136]

2279. *Ulmus campestris latifolia*, Orme champêtre à larges feuilles.
2280. — *Americana*, Orme d'Amérique.
2281. *Celtis australis*, Micocoulier austral.
2282. — *orientalis*, H.P. Micocoulier oriental.
2283. — *occidentalis*, Micocoulier occidental.
2284. — *cordata*, H. P. Micocoulier en coeur.
2285. *Salix pentandra*, Saule pentandrique.

2286. — *vitellina*, Saule Osier.
2287. — *amygdalina*, Saule à feuilles d'Amandier.
2388. — *fragilis*, Saule fragile.
2289. — *Babylonica*, Saule de Babylone, le Saule pleureur, *ou* du Grand-Seigneur.
2290. — *helix*, Saule hélice.
2291. — *Lapponum*, Saule des Lapons.
2292. — *arenaria*, Saule des sables.
2293. — *caproea*, Saule marceau.
2294. — *caproea foemina*, Saule marceau femelle.
2295. — *caproea ulmifolia*, Saule marceau à larges feuilles.
2296. — *viminalis*, Saule à feuilles longues.
2297. — *alba*, Saule blanc.

[p. 137]

PLANCHE XXX. SECTION I.

2298. *POPULUS alba*, Peuplier blanc.
2299. — *tremula*, Peuplier Tremble.
2300. — *fastigiata*, Peuplier fastigié, le Peuplier d'Italie *ou* des avenues.
2301. — *Canadensis*, Peuplier du Canada.
2302. — *balsamifera*, Peuplier Baumier nain.
2303. — *balsamifera excelsa*, Peuplier Baumier élevé.
2304. — *heterophylla*, Peuplier hétérophylle, le Peuplier de la Caroline.
2305. *Myrica gale*, Galé odorant.
2306. — *cerifera*, Galé cirier.
2307. *Betula alba*, Bouleau blanc *ou* commun.
2308. — *nana*, Bouleau nain *ou* à petites feuilles.
2309. — *Alnus*, Bouleau Aune.
2310. — *Alnus laciniata*, Bouleau Aune à feuilles découpées.
2311. *Carpinus betulus*, Charme commun.
2312. — *ostrya*, Charme à feuilles de Houblon.

2313. *Carpinus orientalis*, H. P. Charme oriental.
2314. *Fagus Castanea*, Hêtre Châtaignier, le Châtaignier.
2315. — *sylvestris*, Hêtre sauvage, le Hêtre.
2316. — *sylvestris purpurea*, Hêtre sauvage à feuilles pourpres.
2317. *Quercus Ilex*, Chêne Yeuse, l'Yeuse ou Chêne vert.
2318. — *Ilex edulis*, Chêne Yeuse à fruit doux.
2319. — *Suber*, Chêne Liège, le Liège.
2320. — *robur*, Chêne commun, le Chêne.
2321. — *robur sempervirens*, Chêne commun à feuilles toujours vertes.
2322. — *castaneifolius*, Chêne à feuilles de Châtaignier.
2323. *Corylus sylvestris*, Coudrier ou Noisetier sauvage.
2324. — *sativa*, Coudrier cultivé.
2325. — *avellana*, Coudrier à gros fruit, l'Avelinier.
2326. — *cornuta*, H. P. Coudrier cornu.
2327. *Liquidambar styraciflua*, Liquidambar d'Amérique.

SECTION II.

2328. *Platanus occidentalis*, Platane d'occident.
2329. — *orientalis*, Platane d'orient.
2330. — *Acerifolius*, Platane à feuilles d'Erable.
2331. *Taxus baccata mas*, If d'Europe ou commun mâle.
2332. — *baccata foemina*, If d'Europe femelle.
2333. *Juniperus Sabina mas*, Genévrier Sabine mâle, la Sabine.
2334. — *Sabina foemina*, Genévrier Sabine femelle, ou Savinier.
2335. — *Sabina variegata*, Genévrier Sabine panachée.
2336. — *Virginiana mas*, Genévrier de Virginie mâle.
2337. — *Virginiana foemina*, Genévrier de Virginie femelle.
2338. — *communis*, Genévrier commun.

2339. — *communis foemina*, Genévrier commun femelle.
2340. — *Phoenicea mas*, Genévrier de Phénicie mâle.
2341. *Cupressus sempervirens fastigiata*, Cyprès toujours vert pyramidal.

[p. 140]

2342. *Cupressus sempervirens expansa*, Cyprès toujours vert étalé.
2343. *Thuja occidentalis*, Thuya occidental ou du Canada.
2344. — *orientalis*, Thuya oriental ou de la Chine.
2345. *Pinus sylvestris*, Pin sauvage ou d'Ecosse.
2346. — *maritima*, Pin maritime.
2347. — *mugho*, H. P. Pin mugho.
2348. — *pinea*, Pin pignon.
2349. — *strobis*, Pin de Weymouth.
2350. *Abies taxifolia*, H. P. Sapin commun.
2351. — *balsamea*, H. P. Sapin balsamifère, le Baumier de Giléad.
2352. — *picea*, H. P. Sapin épicéa.
2353. — *Canadensis rubra*, H. P. Sapin du Canada rouge, la Sapinette rouge.
2354. — *Canadensis alba*, H. P. Sapin du Canada blanc, la Sapinette blanche.
2355. — *brevifolia*, H. C. Sapin glauque, la Sapinette bleue.
2356. — *larix*, H. P. Sapin mélèze, le Mélèze.
2357. — *Cedrus*, H. P. Sapin cèdre, le Cèdre du Liban.

FIN.

TARIF

Actoe,	83
Adonis,	80
AEthuse,	75
Agavé,	11
Agripaume,	36
Agrostis,	4
Aigremoine,	115
Ail,	13
Ajonc,	121
Airelle,	50
Alaterne,	131
Alcée,	96
Alchimille,	115
Alétris,	11
Alisier,	112
Aloës,	11
Alstroëmerie,	16
Alpiste,	3
Alvarde,	7
Amandier,	119
Amaranthe,	23
Amaranthine,	23
Amarillis,	14
Ambrosie,	67
Amethystée,	31
Ammi,	77
Amome,	17
Amourette,	6
Ananas,	11
Ancolie,	81
Andromède,	49
Andropogon,	4
Androsace,	25
Anemone,	79
Aneth,	73
Angélique,	76
Anis,	73
Anserine,	22
Anthéric,	12
Antholyze,	16
Anthyllide,	122
Apocin,	48
Arabete,	85
Arachide,	122
Aralie,	73
Arbousier,	50

Argan,	48
Argemone,	83
Argoussier,	19
Arguze,	43
Aristoloché,	18
Armoise,	64
Arnica,	62
Arroche,	22
Artédie,	77
Artichaut,	55
Asclépiade,	48
Asperge,	8
Aspérule,	69
Asphodèle,	12
Astère,	59
Astragale,	125
Astrance,	78
Athamante,	77
Aune,	137
Aunée,	60
Avoine,	7
Azalée,	49
Azedarach,	93
Aylante.	129

B

Baccante,	59
Bacille,	77
Baguenaudier,	126
Balisier,	17
Ballote,	36
Balsamine,	95
Bananier,	17
Bardane,	55
Baselle,	21
Basilic,	39
Belladone,	42
Benoite,	116
Berce,	76
Berle,	75
Bette,	21
Betoine,	35
Bicorne,	46
Bident,	66
Bignone,	46
Biscutelle,	88
Bistorte,	19

Blète,	23
Boccone,	84
Boucage,	73
Bouleau,	137
Bourrache,	44
Brome,	6
Brunelle,	39
Bruyère,	49
Bryone,	133
Bugle,	33
Buglose,	44
Buis,	133
Bugrane,	122
Bulèje,	39
Buphtalme,	65
Buplevre,	78
Butome.	10

C

Cabaret,	19
Cacalie,	57
Cacte,	107
Cadelari,	23
Caffeyer,	70
Calle,	1
Calycant,	119
Camara,	30
Camelée,	129
Cameline,	90
Camomille,	64
Campanule,	50
Camphrée,	21
Canamelle,	4
Canche,	4
Canne,	4
Capraire,	39
Câprier,	90
Capucine,	95
Cardère,	68
Cardiosperme,	91
Carline,	55
Carmantine,	28
Carotte,	77
Caroubier,	120
Carthame,	55
Carvi,	73
Casse,	120

Caucalide,	77
Céanote,	131
Cèdre,	140
Célosie,	23
Centaurée,	56
Centénille,	24
Ceraiste,	100
Cerfeuil,	74
Cerisier,	118
Cestreau,	43
Chalef,	19
Chanvre,	135
Chardon,	55
Charme,	137
Châtaignier,	138
Chataire,	34
Chelidoine,	83
Chêne,	138
Chenillette,	128
Chervis,	75
Chèvre-feuille,	70
Chicorée,	54
Chicor,	120
Chionante,	29
Chirone,	47
Chlore,	47
Choin,	2
Chou,	85
Chrysanthème,	62
Chrysocome,	59
Ciche,	127
Ciclame,	26
Cicutaire,	75
Cigue,	77
Cynoglosse,	44
Circée,	108
Cirier,	137
Ciste,	98
Citronier,	93
Clavaliér,	129
Claytone,	108
Clematite,	78
Clethre,	50
Clinopode,	37
Clutelle,	133
Clypéole,	88

Criquet,	55
Cochlearia,	88
Cocrète,	28
Coignassier,	110
Colchique,	10
Comaret,	116
Commeline,	9
Concombre,	134
Consoude,	44
Conyze,	59
Coqueluchiole,	7
Coqueret,	42
Coréopsis,	66
Coriandre,	75
Cornouiller,	72
Coronille,	128
Cortuse,	26
Cotonnier,	97
Cotule,	63
Cotylet,	104
Coudrier,	138
Courge,	134
Cranson,	18
Crapaudine,	34
Crassule,	104
Crepide,	53
Cresson,	88
Crételle,	5
Crinole,	14
Croisette,	69
Crotalaire,	122
Croton,	133
Cucubale,	102
Cumin,	75
Cupidone,	54
Cuscute,	46
Cynanque,	48
Cyprès,	139
Cytise.	121

D

Dactile,	5
Datrier,	8
Dauphinelle,	81
Dentaire,	88
Dentelaire,	24
Digitale,	40

Dodatte,	39
Dolic,	124
Dorine,	105
Doronic,	61
Dracocephale,	37
Draconte,	1
Dragonnier,	8
Drave.	90

E

Echinope,	57
Elime,	5
Elleborine,	18
Epervière,	52
Ephemère,	9
Epiaire,	35
Epilobe,	109
Epinars,	25
Erable,	92
Ers,	127
Eupatoire,	57
Euphorbe,	132
Euphrase.	27

F

Ferrare,	16
Férule,	76
Fétuque,	6
Fevier,	120
Feve,	127
Ficoïde,	108
Figuier,	134
Filaria,	29
Fléchière,	10
Fléole,	3
Flouve,	3
Fluteau,	10
Fragon,	8
Fraisier,	116
Franchipannier,	47
Fraxinelle,	100
Frêne,	29
Fritillaire,	10
Froment,	5
Fusain.	130

G

Gaillet,	69
Gainier,	121

Galane,	46
Galantine,	15
Galé,	137
Galega,	126
Galeope,	35
Garence,	69
Gatilier,	30
Gaulthérie,	50
Gaura,	109
Genêt,	121
Genevrier,	139
Gentiane,	46
Geranion,	94
Germandrée,	33
Geropogon,	54
Gesse,	126
Gingembre,	17
Giroflée,	86
Giroselle,	26
Glaux,	110
Glayeul,	16
Glécome,	35
Glycine,	124
Gnaphale,	58
Gnavelle,	103
Gouet,	1
Grassette,	26
Gremil,	44
Grénadier,	109
Grénadille,	134
Grénésienne,	15
Groseillier,	105
Gui.	71

H

Hamamelis,	98
Haricot,	124
Harmale,	100
Héliotrope,	44
Hellebore,	81
Hélenium,	67
Hemanthe,	14
Hémérocalle,	14
Hémitome,	41
Hépatique,	79
Hermane,	98
Herniaire,	13

Hêtre,	138
Hippocrèpe,	128
Hisope,	33
Horminelle,	38
Hortense,	71
Houblon,	135
Houque,	4
Houx,	130
Hydrocotyle,	78
Hydrophyle,	43
Hyoséride,	53
Hypécoon.	84

I

Ibérider,	80
If,	139
Igname,	9
Illecebre,	23
Immortelle,	58
Impératoire,	74
Impériale,	10
Indigottier,	126
Inule,	60
Iris,	16
Ivroie,	5
Ixie.	16

J

Jacinthe,	12
Jasion,	51
Jasmin,	30
Jerose,	90
Jonc,	9
Joubarbe,	104
Jujubier,	131
Julienne,	85
Jusquiamme,	41
Jussie.	108

K

Kalmie,	49
Ketmie,	96
Knautie.	68

L

Laiche,	2
Laitron,	52
Laitue,	51
Lamier,	35
Lampourde,	67

Lampsane,	51
Larmille,	8
Laser,	76
Lavande,	34
Lavatère,	96
Lauréole,	19
Laurier,	19
Laurose,	47
Lède,	49
Lentille,	127
Liciet,	43
Licope,	30
Liège,	138
Lierre,	73
Lilas,	28
Limodore,	18
Limoselle,	25
Linaigrette,	2
Liquidambar,	138
Lis,	10
Liseron,	45
Livêche,	76
Lobelia,	51
Lotier,	124
Lunaire,	88
Lupin,	122
Luserne,	123
Lychnide,	103
Lysimaque.	25

M

Maceron,	71
Mâcre,	18
Magnolier,	97
Maïs,	7
Manioc,	133
Marronnier,	91
Marrube,	36
Massette,	1
Matricaire,	62
Mauve,	95
Melampire,	28
Meleze,	140
Meliante,	100
Mélinet,	43
Mélique,	4
Mélicie,	37

Mélitte,	38
Melon,	134
Meniante,	26
Menisperme,	98
Menthe,	35
Mercuriale,	131
Michauxie,	50
Micocoulier,	136
Millepertuis,	92
Millet,	4
Mogori,	30
Molène,	41
Mollé,	129
Molucelle,	36
Monarde,	31
Morelle,	42
Morgeline,	100
Morrène,	18
Mosambé,	90
Moscatelline,	105
Mouron,	25
Moutarde,	85
Mufflier,	40
Muguet,	8
Murier,	134
Myrte.	109

N

Narcisse,	15
Nard,	7
Nefflier,	111
Nenuphar,	18
Nerprun,	131
Nigelle,	81
Nivéole,	15
Noisettier,	138
Nolane,	41
Noyer,	130
Nyctage	24

O

OEillet,	102
Olivier,	29
Onagraire,	108
Onoporde,	55
Ophrise,	17
Oranger,	93
Orchis,	17

Orge,	5
Origan,	37
Orme,	135
Ornitogale,	13
Orobanche,	28
Orobe,	127
Orpin,	104
Ortie,	135
Osiris,	19
Oxalide.	95

P

Palmiste,	8
Paliure,	131
Panais,	74
Pancrais,	15
Panicaut,	78
Panic,	3
Papangaye,	133
Pâquerette,	63
Pariétaire,	135
Parisette,	8
Parkinser,	120
Passerage,	89
Pastel,	90
Patate,	45
Patience,	20
Paturin,	6
Paullinier,	91
Pavot,	83
Pédiculaire,	27
Pérille,	34
Pétiplouque,	48
Pervenche,	47
Petasite,	61
Peucedan,	76
Peuplier,	137
Phiteume,	51
Phlomide,	36
Phlox,	46
Phylique,	131
Phytolacque,	21
Pigamon,	79
Piment,	43
Pimprenelle,	115
Pin,	140
Pistachier,	129

Pivoine,	82
Plantain,	24
Plaqueminier,	48
Platane,	139
Plectrante,	39
Plumeau,	25
Podagraire,	73
Podophylle,	83
Poincillade,	121
Poirier,	110
Pois,	126
Poivrier,	135
Polémoine,	46
Polianthe,	15
Pommette,	41
Pommier,	110
Populage,	82
Porcelle,	54
Potentille,	115
Pourpier,	107
Prénante,	51
Primevère,	25
Prunier,	119
Psoralée,	123
Ptelée,	130
Pucier,	23
Pulmonaire,	44
Pyrole.	50

Q

Quamoclit.	46
------------	----

R

Raifort,	84
Réglisse,	126
Renoncule,	80
Renouée,	19
Réféda,	90
Rhododendron,	49
Rhubarbe,	21
Rivinie,	21
Romarin,	31
Ronce,	116
Roseau,	7
Rosier,	112
Rossolis,	91
Rottbollie,	4
Rudbeckienne,	67

Rue.	100
S	
Sablier,	133
Sabline,	101
Safran,	16
Sagine,	100
Sainfoin,	128
Salicaire,	110
Salicorne,	23
Salsepareille,	8
Salsifis,	53
Samole,	26
Sanguisorbe,	115
Sanicle,	78
Santoline,	64
Sapin,	140
Sarrette,	57
Sarriette,	33
Satisasias,	19
Satyre,	17
Sauge,	31
Saule,	136
Savonnier,	91
Saxifrage,	105
Scabieuse,	68
Scille,	13
Scirpe,	2
Scolyme,	54
Scorzonnère,	53
Scrophulaire,	39
Seigle,	6
Selin,	77
Seneçon,	61
Sensitive,	119
Sénole,	54
Seseli,	74
Sherardie,	69
Sigesbeckienne,	65
Silene,	102
Sison,	75
Sisymbre,	87
Soleil,	66
Sorbier,	112
Souchet,	3
Souci,	62
Soude,	21

Sparganium,	1
Spargoute,	100
Spilante,	66
Spirée,	117
Stapèle,	48
Staphylée,	130
Statice,	24
Stellère,	19
Stellaire,	101
Sterculier,	97
Stipe,	4
Stotax,	48
Sumac,	129
Sureau,	72
Sylphe,	66
Syringa.	110

T

Taberné,	47
Tagetès,	61
Tamarinier,	124
Tamarise,	107
Tamier,	9
Tanaisie,	63
Telèphe,	108
Tertenoix,	77
Thesion,	19
Thlaspi,	89
Thuya,	140
Thym,	37
Tilleul,	98
Tomate,	42
Toque,	39
Tormentille,	115
Toxicodendron,	129
Trachèle,	51
Treffle,	123
Triglochis,	10
Tripsaque,	4
Troëne,	30
Trolle,	81
Tubereuse,	15
Tulipe,	10
Tulipier,	97
Turrete,	85
Tussilage.	61

U

Utriculaire.	26
V	
Valériane.	68
Vallisnerie,	18
Varaire,	10
Velar,	87
Velle,	90
Verge d'or,	60
Vergerette,	59
Véronique,	26
Verveine,	30
Vesce,	28
Vigne,	93
Vinettier,	98
Violette,	99
Viorne,	71
Vioulte,	10
Viperine,	44
Vulpin,	3
Vulvaire.	22
Y	
Yucca.	11
Z	
Zigophyle,	99
Zinnie,	66
Ziziphore.	31

Fin de la Table.